

全区托育职业技能竞赛

保育师赛项赛题

全区托育职业技能竞赛组委会

2024年6月

目 录

模块一：保育师基础知识模块理论赛题（共三套）

第 1 套	3
第 2 套	18
第 3 套	33

模块二：保育师岗位技能实操模块赛题（共三个项目9套试题）

项 目 2-1 婴幼儿生活照料（冲泡奶粉）	48
项 目 2-1 婴幼儿生活照料（更换纸尿裤）	49
项 目 2-1 婴幼儿生活照料（喂奶）	50
项 目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（桌面清洁消毒）	52
项 目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（晨检）	53
项 目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（婴儿抚触）.....	54
项 目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置(高热惊厥急救)	55
项 目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置(心肺复苏术)	56
项 目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置(气道异物梗阻处理).....	57

模块三：婴幼儿托育综合技能模块赛题（共三卷）

卷 一	58
卷 二	61
卷 三	64

模块一：保育师基础知识模块理论赛题（共三套）

第 1 套

1、照护者与家长沟通的出发点，即定位是（ ）。 （单选题）

- A、 为了提升家长育儿水平
- B、 为了提高教育影响力
- C、 为了婴幼儿健康成长
- D、 为了家庭和谐

2、不属于家园联系栏设置内容的是（ ）。 （单选题）

- A、 园所各项工作计划
- B、 婴幼儿卫生保健内容
- C、 通告及温馨提示
- D、 教师资历公示

3、不属于家园联系栏布置要点的是（ ）。 （单选题）

- A、 规划栏目设置
- B、 确定栏目名称
- C、 积累内容素材
- D、 公示教师资历

4、家园共育主题活动的组织流程不包括（ ）。 （单选题）

- A、 策划与筹备
- B、 彩排与预演

- C、 组织与实施
- D、 总结与延伸

5、以下不属于家园共育模式的是（ ）。 （单选题）

- A、 以园为主的家园共育模式
- B、 以家为主的家园共育模式
- C、 家园双主互补模式
- D、 以社区为主的家园共育模式

6、照护者与家长个别约谈的总结环节不包括（ ）。 （单选题）

- A、 梳理信息，填写约谈记录表
- B、 制订谈话提纲
- C、 进行约谈效果分析，总结经验
- D、 开展跟踪研究

7、不属于新兴的婴幼儿家庭教育指导形式的是（ ）。 （单选题）

- A、 游戏小组
- B、 家庭互助小组
- C、 印刷资料宣传
- D、 反思性的家长成长计划

8、下列关于婴幼儿参与环境创设的方法，不正确的是（ ）。 （单选题）

- A、 婴幼儿应参与设计构思、材料搜集、动手制作和布置的全过程
- B、 婴幼儿是环境创设的旁观者和享用者

- C、 婴幼儿的积极性、主动性、创造性可以得到最大限度的释放
- D、 婴幼儿是环境创设的积极参与者

9、托育机构的设备和游戏材料必须符合国家制定的（ ）和规格要求。（单选题）

- A、 卫生标准
- B、 安全标准
- C、 规格标准
- D、 卫生安全标准

10、婴幼儿活动区域标识清晰，规则分明，能使婴幼儿体会到遵守规则带来的自由。这种教育方法是（ ）。（单选题）

- A、 材料引导法
- B、 环境熏陶法
- C、 行为训练法
- D、 角色扮演法

11、在活动区域材料的投放中，以下哪种材料不属于开放性材料（ ）。（单选题）

- A、 废旧纸盒
- B、 单元积木
- C、 专门做的故事盒
- D、 容量相同、形式不同的容器

12、根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》标准，活动室的室内环境中的色彩设置应以婴幼儿身心发育规律为参考，丰富协调、艳而不燥。因此，活动室的墙壁颜色应以（ ）为主。（单选题）

- A、 白色
- B、 纯色
- C、 素色
- D、 彩色

13、不能湿式擦拭、清洗的图书和玩具，可放置在阳光下直接暴晒消毒，暴晒时不得相互叠夹，暴晒时间不低于（ ）小时。（单选题）

- A、 2
- B、 3
- C、 5
- D、 6

14、水杯消毒后应（ ）。（单选题）

- A、 擦干
- B、 蒸煮
- C、 清水浸泡
- D、 清水冲洗

15、抹布、拖布等卫生用品通过消毒剂浸泡方式进行消毒需使用浓度为有效氯（ ）的含氯类消毒剂浸泡，并将卫生用品全部浸泡在消毒剂中（ ）分钟。（单选题）

- A、 250mg/L； 15
- B、 250mg/L； 30
- C、 500mg/L； 15
- D、 500mg/L； 30

16、《托育机构管理规范（试行）》明确，托育机构应当保证婴幼儿每日户外活动不少于（ ）小时。（单选题）

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

17、要求照护者要重视一日生活整体的教育价值，符合下列（ ）原则。（单选题）

- A、 尊重儿童的人格尊严和合法权利的原则
- B、 促进婴幼儿体、智、德、美全面发展的原则
- C、 面向全体与因材施教的原则
- D、 整体性原则

18、托育机构应（ ）、合理地安排和组织婴幼儿的一日生活。（单选题）

- A、 高效
- B、 科学
- C、 规范
- D、 合规

19、托育机构的幼儿活动用房包括（ ）。（单选题）

- A、 班级活动单元(含生活区与游戏活动区)、综合活动室
- B、 保健观察室

- C、晨检处
- D、洗涤消毒用房

20、在室内的墙壁上布置“水龙头为什么哭了”“助人为乐”等主题鲜明的装饰画，使婴幼儿受到潜移默化的影响。这遵循的是（ ）。 （单选题）

- A、教育性原则
- B、灵活性原则
- C、趣味性原则
- D、参与性原则

21、照护者为了提高幼儿使用剪刀的能力，在美工区投放了剪刀、不同质地的纸张及画有直线、曲线、不同规则图形的图案，使幼儿进行剪纸活动。这体现了材料投放的（ ）。 （单选题）

- A、丰富性
- B、层次性
- C、情感性
- D、探索性

22、托育机构在规划户外轮胎区环境时，不但投放轮胎这一主材料，还投放了彩虹伞、梯子、垫子等材料，让婴幼儿自主进行游戏探索。这体现了室外游戏环境规划的（ ）原则。 （单选题）

- A、安全性
- B、遵循自然
- C、挑战性
- D、整体性

23、又到了活动的时间，小新和小明发现活动区里还是那些已经玩过很多遍的玩具，于是两人就到一块空地去打闹。案例中两位幼儿的表现启示我们（ ）。
(单选题)

- A、 婴幼儿的游戏不需要玩具
- B、 婴幼儿喜欢打闹
- C、 活动区中的玩具应保持新颖
- D、 婴幼儿应懂得爱护活动区的材料

24、教具应分类别（ ），放在固定位置。（单选题）

- A、 名称
- B、 编号
- C、 符号
- D、 更换

25、婴幼儿取放水杯和接水的位置，可用（ ）进行划分。（单选题）

- A、 不同标记或图案
- B、 位置
- C、 班级
- D、 色彩

26、照护者搜集矿泉水瓶、报纸、纸箱、塑料绳等材料，并将其改造成适合婴幼儿的教学材料。这体现了（ ）。（单选题）

- A、 随机教育的能力
- B、 环境创设的能力

C、 教学生成的能力

D、 教学反思的能力

27、适合纸质书籍的消毒方式是（ ）。 （单选题）

A、 酒精喷洒

B、 84 消毒液

C、 太阳暴晒

D、 清洗消毒剂

28、婴幼儿餐饮具消毒的目的是（ ）。 （单选题）

A、 去除表面污垢

B、 杀灭致病性微生物

C、 杀灭所有微生物

D、 干净美观

29、婴幼儿床单、枕巾、被套、枕套等床上用品应专人专用并定期更换晾晒。

不能使用蒸煮或蒸汽消毒的床上用品，可使用（ ）进行消毒。 （单选题）

A、 消毒液

B、 酒精

C、 太阳暴晒

D、 红外线

30、根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》标准，托育机构墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等阳角处应做成（ ）。 （单选题）

- A、 直角
- B、 平角
- C、 圆角
- D、 钝角

31、托育机构活动室应最大限度地利用（ ），窗户的设计应该（ ）一些。（单选题）

- A、 白炽灯，大
- B、 节能灯，小
- C、 装饰灯，小
- D、 自然光照，大

32、婴幼儿患鼻咽炎易并发中耳炎的原因是（ ）。（单选题）

- A、 后鼻道狭窄
- B、 鼻腔相对较小
- C、 鼻窦口相对较大
- D、 咽鼓管宽、短、直

33、关于婴儿肺组织的特点，错误的是（ ）。（单选题）

- A、 血管丰富
- B、 间质发育旺盛
- C、 肺泡数量较多
- D、 弹力组织发育差

34、（ ）提供人类心理发展的最初自然物质前提。（单选题）

- A、 遗传因素
- B、 生理成熟
- C、 自然环境
- D、 社会环境

35、婴幼儿动作的发展特点， 以下说法正确的是（ ）。（单选题）

- A、 0-1 岁时是移动运动向基本运动技能过度， 2-3 岁时是以发展基本运动技能为主
- B、 0-1 岁时以移动运动为主， 1-2 岁时从移动向基本运动技能过渡
- C、 0-1 岁时以移动运动为主， 1-2 岁时以发展基本运动技能为主
- D、 1-2 岁时以移动运动为主， 2-3 岁时以发展基本运动技能为主

36、常用的体格生长评价的方法不包括（ ）。（单选题）

- A、 均值离差法
- B、 表格法
- C、 百分位数
- D、 中位数法

37、《中国居民膳食营养素参考摄入量》中， 建议 1-3 岁幼儿碳水化合物摄入量占总能量的（ ）。（单选题）

- A、 20-35%
- B、 30-45%

C、 40-55%

D、 50-65%

38、下列（ ）是婴幼儿必需氨基酸？（单选题）

A、 谷氨酸

B、 胱氨酸

C、 酪氨酸

D、 组氨酸

39、《中华人民共和国母婴保健法》是为了（ ），提高出生人口素质，根据宪法制定。（单选题）

A、 保障母亲和婴儿健康

B、 保障妇女和儿童健康

C、 保障母亲和婴儿保健

D、 保障母亲和婴儿卫生

40、婴幼儿活动区域应当经常开窗通风，保持室内空气清新。门把手、围栏等婴幼儿易触摸的物体表面需（ ）。（单选题）

A、 每日 1 次消毒

B、 每周 1 次消毒

C、 每日清水擦拭

D、 每周 2 次消毒

41、照护者要将机构内使用的消毒液（ ）。（多选题）

- A、 放置到婴幼儿拿取不到的地方
- B、 使用时按要求进行配比
- C、 可将消毒液放置在方便自己拿取的地方
- D、 消毒液可直接放置在盥洗室中

42、 亲子依恋的类型包括（ ）。 （多选题）

- A、 安全型
- B、 逃避型
- C、 冲突型
- D、 混乱型

43、 婴幼儿照护人员对药物的处理方式正确的是（ ）。 （多选题）

- A、 将药品、 洗涤用品与饮料一起存放在小桌上
- B、 将药品上锁保管
- C、 教育幼儿不乱吃药物
- D、 将药品单独存放在婴幼儿不能拿取的地方

44、 关于婴幼儿酒精中毒的预防措施， 描述正确的是（ ）。 （多选题）

- A、 消毒用的酒精应妥善保管， 设置专用放置地点， 不使用时应上锁
- B、 家庭中的饮用酒需放置在婴幼儿接触不到的地方， 防止婴幼儿误饮
- C、 父母应避免经常大量饮酒， 做好孩子的榜样
- D、 禁止婴幼儿饮酒， 向幼儿宣传饮酒的害处

45、 下列关于婴幼儿冻伤的预防措施， 正确的是（ ）。 （多选题）

- A、 防寒保暖
- B、 适当运动
- C、 暴露部位多涂油脂
- D、 多喝热饮

46、以下关于婴幼儿中暑的预防措施，描述正确的是（ ）。 （多选题）

- A、 居住环境和活动场所注意通风，高温天气时利用风扇、空调等保持室内温度适宜
- B、 穿衣厚薄要适当，衣料柔软，衣服宽松
- C、 鼓励饮大量热水
- D、 避免长时间在阳光下暴晒，外出注意遮阳

47、下列哪些原因容易引起中暑？（ ） （多选题）

- A、 暴露在高温、高湿、无风的环境中
- B、 在烈日下直接暴晒时间过长
- C、 婴幼儿包裹得过多过紧，棉被盖得过严过厚
- D、 夏天处于阴凉通风的地方

48、因误服强酸引起中毒，可选择哪些液体来缓解毒性，保护消化道黏膜？

（ ） （多选题）

- A、 蛋清水
- B、 牛奶
- C、 豆浆
- D、 碳酸氢钠

49、佝偻病头部的骨骼改变有（ ）。 （多选题）

- A、 颅骨软化
- B、 方颅
- C、 前囟迟闭
- D、 小头畸形

50、培养婴幼儿物品整理与收纳的习惯，可以包含（ ）。 （多选题）

- A、 将物品玩具归还原位
- B、 将物品随意摆放
- C、 将各类物品集中摆放在一起
- D、 物品整理时，引导婴幼儿分类整理收纳

51、营养是生命之根本。对于生长发育中的婴幼儿来说，从膳食中获得的营养物质越多越好。 （判断题）

52、婴幼儿抓握动作的发展遵循四个连续的动作过程：视觉搜索物体—接近物体—抓住物体—放开物体。 （判断题）

53、0-3 岁婴幼儿的情绪表达不断丰富，表达的方式和程度不断受到社会标准的影响。 （判断题）

- 54、情绪能够直接影响婴幼儿的行为，因此情绪活动对婴幼儿的发展特别重要。（判断题）
- 55、幼儿首先掌握口头语，然后才逐渐掌握书面语。（判断题）
- 56、吸吮反射、觅食反射、游泳反射、眨眼反射等都属于无条件反射动作，他们都会随着婴儿的成长逐渐消失。（判断题）
- 57、情绪状态是多种多样的，既有高兴、愉快等好的情绪，也有悲伤、生气等坏的情绪。（判断题）
- 58、幼儿基本语法掌握的关键期是 3 岁以后。（判断题）
- 59、6-12 个月的婴儿，应及时添加辅食，辅食不添加糖、盐等调味品。（判断题）
- 60、《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》中提出，到 2025 年，幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立，建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构（判断题）

第 2 套

1、下列不属于婴幼儿早期发展水平测试的是（ ）。 （单选题）

- A、 大动作
- B、 营养评估
- C、 适应能力
- D、 语言

2、做梦是哪一睡眠分期的特征之一（ ）？ （单选题）

- A、 快波睡眠期
- B、 入睡期
- C、 浅睡期
- D、 中度睡眠期

3、学龄前儿童神经系统调节（ ）过程占主导，容易被误以为是“多动症”，实际是此期儿童的心理特点。 （单选题）

- A、 兴奋
- B、 呆板
- C、 逆反
- D、 安静

4、维生素 B1 的主要生理功能是（ ）。 （单选题）

- A、 维持大脑的正常功能

- B、 维持神经、肌肉特别是心肌的正常功能
- C、 维持皮肤的完整性
- D、 维持头发的正常颜色

5、 托育机构应当组织在岗托育工作人员每年进行（ ）次健康检查。 （单选题）

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

6、 婴幼儿做事不能坚持很久是因为（ ）。 （单选题）

- A、 大脑皮层容易疲劳
- B、 大脑皮层容易兴奋
- C、 克制能力差
- D、 大脑皮层不容易抑制

7、 不符合儿童动作发展的一般规律的是（ ）。 （单选题）

- A、 从上部动作到下部动作
- B、 从大动作到小肌肉动作
- C、 从局部动作到整体动作
- D、 由无意动作到有意动作

8、 横抱式适合（ ）月龄婴儿，可以舒适地完全平躺。 （单选题）

- A、 0-3

B、 4-12

C、 6-12

D、 4-10

9、分离焦虑在婴幼儿 6-7 个月时产生，随着母婴依恋的建立同时发生，在（ ）最强烈。（单选题）

A、 1-2 岁

B、 2-3 岁

C、 3-4 岁

D、 4-5 岁

10、1-3 岁幼儿维生素 D 的可耐受最高摄入量是（ ） $\mu\text{g}/\text{d}$ 。（单选题）

A、 5

B、 10

C、 15

D、 20

11、（ ）岁以下婴幼儿吃水产品时要去骨去刺，最好不吃整豆、玉米粒、花生等，防止异物吸入气管。（单选题）

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

12、在急救现场，施救者要根据伤病婴幼儿意识状况、呼吸、（ ）和瞳孔的变化来判断病情的轻重，从而采取正确的急救措施。（单选题）

- A、 走路姿势
- B、 脉搏
- C、 话语的多少
- D、 活泼的程度

13、适合用绷带“8”字包扎法的部位是（ ）。 （单选题）

- A、 头部
- B、 关节部位
- C、 胸部
- D、 腹部

14、气管、支气管进入异物多见于 5 岁以下的儿童。若气管有异物时，常会表现出呛咳、吸气性困难、憋气、面色（ ）等现象。 （单选题）

- A、 蜡黄
- B、 惨白
- C、 青紫
- D、 红润

15、婴幼儿咽鼓管的特点是（ ），因此容易患中耳炎。 （单选题）

- A、 短、狭窄、平直
- B、 短、粗、平直
- C、 长、粗、倾斜
- D、 长、狭窄、倾斜

16、婴幼儿外耳道进入的异物如果是小昆虫，不可以采取的方法有（ ）。

(单选题)

- A、 利用强光引出昆虫
- B、 将食用油滴入耳道 1-2 滴，油剂会让昆虫的爬行速度变慢
- C、 可用食指压住耳屏，以断绝耳内空气，迫使虫子回转
- D、 用耳勺将小昆虫掏出

17、下列室内避震安全姿势中，不正确的是（ ）。 (单选题)

- A、 双膝跪地，弯腰，脸朝下，不要压住口鼻
- B、 把枕头、被褥等顶在头上
- C、 蹲下，尽量蜷曲身体，双手抱头
- D、 侧卧地上，弯曲身体

18、以下不符合现场急救原则的是（ ）。 (单选题)

- A、 及时反应、冷静应对
- B、 女性和婴幼儿优先
- C、 就近送医
- D、 自我保护，团队协作

19、下列预防烧(烫)伤的措施中，正确的是（ ）。 (单选题)

- A、 托育机构给婴幼儿准备的食物和水，应先检查温度，温度适宜才能进入班级
- B、 给婴幼儿盥洗时，应该先放热水，然后再放冷水
- C、 给婴幼儿洗澡的水温，应控制在 50℃左右比较合适
- D、 给婴幼儿喂奶之前，可将牛奶滴在成人的手心，检查温度是否过高

20、婴幼儿烧(烫)伤发生的原因不包括()。(单选题)

- A、 婴幼儿因好奇摆弄火柴或打火机等火种玩耍
- B、 婴幼儿拉扯桌布，引起桌面放置的盛放热液的容器翻倒
- C、 开水瓶、饮水机放置到婴幼儿接触不到的地方
- D、 冬季使用保暖用品，如热水袋、暖手宝等

21、下面关于预防婴幼儿发生动物伤害的措施中，表述正确的是()。(单选题)

- A、 教给婴幼儿与宠物相处的正确方法
- B、 可以让幼儿携带自家宠物入园增加乐趣
- C、 禁止在园所内养任何动物
- D、 园所内可养看门狗

22、()适宜3岁以下婴幼儿食用。(单选题)

- A、 杏仁，花生
- B、 汤圆，果冻
- B、 薯片，瓜子
- C、 牛奶，水果

23、烫伤部位的皮肤轻度红肿，疼痛明显，表面干燥无水疱，属于烧烫伤()度。(单选题)

- A、 I度
- B、 II度

C、 III度

D、 IV度

24、发生烧烫伤后，及时冲淋降温，可以选取的液体是（ ）（单选题）

A、 酒精

B、 流动冷水

C、 醋

D、 酱油

25、婴幼儿被猫狗轻度抓伤后，照护者应该（ ）。（单选题）

A、 将抗生素药膏涂于婴幼儿伤处

B、 用嘴对其伤处进行吸吮，避免病毒进入婴幼儿体内

C、 尽快用肥皂和水彻底清洗伤口

D、 轻度伤不用处理伤口，自己会恢复

26、被毒蛇咬伤后，采取的现场自救措施不包括（ ）。（单选题）

A、 立即脱离蛇咬伤环境，避免被二次咬伤

B、 尽量保持冷静，避免慌张

C、 可进行绷扎，每隔 15-20 分钟放松一次

D、 呼叫 119

27、心肺复苏胸外按压的频率是（ ）。（单选题）

A、 60-80 次/分

B、 80-100 次/分

C、 100-120 次/分

D、 90-100 次/分

28、训练婴幼儿定时大便最好在（ ）前进行。（单选题）

A、 早餐

B、 午餐

C、 晚餐

D、 睡觉

29、乳牙全部萌出共有（ ）颗。（单选题）

A、 16

B、 18

C、 20

D、 24

30、照护者指导幼儿洗脸的方法错误的是（ ）。（单选题）

A、 不能用流水洗脸

B、 照护者应提醒幼儿在洗脸前擤鼻涕

C、 提醒幼儿擦洗眼睛时闭上双眼，动作要轻柔

D、 洗完用清洁毛巾擦干

31、用毛巾给婴儿洗眼时，应（ ）擦洗。（单选题）

- A、 从内向外
- B、 从外向内
- C、 从上到下
- D、 从下到上

32、为婴幼儿洗澡，洗澡盆中放水应（ ）。 （单选题）

- A、 先放凉水再放热水
- B、 先放热水再放凉水
- C、 只放热水
- D、 只放凉水

33、为婴儿洗澡时，浴盆水位应在（ ）。 （单选题）

- A、 1/5
- B、 2/5
- C、 2/3
- D、 放满

34、指导幼儿穿套头衣服，正确的是（ ）。 （单选题）

- A、 取衣服，正面在外，反面在里
- B、 将头钻入领口
- C、 找到袖子穿上，整理衣服
- D、 以上都是

35、6个月以后的婴儿，可以开始练习坐盆，每次不超过（）分钟。（单选题）

- A、 10
- B、 20
- C、 30
- D、 40

36、（）的发育是婴幼儿控制大小便能力的生理基础。（单选题）

- A、 呼吸系统
- B、 循环系统
- C、 神经系统
- D、 血液系统

37、对（）的幼儿，应培养其主动坐便盆的习惯，（）以后可让幼儿自己坐便盆。（单选题）

- A、 12个月，16个月
- B、 16个月，20个月
- C、 18个月，20个月
- D、 18-24个月，2岁

38、发现煤气中毒的婴幼儿，以下采取的措施不正确的是（）。（单选题）

- A、 迅速打开窗户，将婴幼儿移至空气新鲜、通风良好的地方
- B、 注意保暖，防止着凉

- C、呼吸心跳骤停者，立即实施心肺复苏
- D、给婴幼儿喝醋

39、婴幼儿烫伤处理的注意事项不正确的是（ ）。 （单选题）

- A、烫伤后局部用冷水降温，越早越好
- B、烫伤后皮肤上起的水疱要尽早挑破
- C、衣物紧贴烫伤部位时，不可强行脱去，可暂时保留
- D、不要在烫伤部位涂抹酱油、牙膏、清凉油等，以免增加处理难度和感染机会

40、以下关于溺水现场急救描述错误的是（ ）。 （单选题）

- A、现场实施心肺复苏最为关键
- B、当溺水者没有意识、没有呼吸和脉搏时，人工呼吸和胸外按压是现场唯一科学有效的方法
- C、单人施救时胸外按压与人工呼吸的次数比为 30：2
- D、将溺水者倒置控水是很有必要的

41、处理婴幼儿惊厥发作，照护者下列做法正确的有（ ）。 （多选题）

- A、立即将婴幼儿抱到保健室
- B、保持安静，减少刺激
- C、清除口鼻腔分泌物
- D、松解衣领

42、少数孤独症谱系障碍儿童会发展出碎块技能，如表现出（）方面的天分。

(多选题)

- A、记忆
- B、音乐
- C、绘画
- D、计算

43、通过下列哪些症状可以早期识别孤独症（）。 (多选题)

- A、不（少）看：指目光接触异常
- B、不（少）应：包括叫名反应和共同注意
- C、不（少）指：即缺乏恰当的肢体动作，无法对感兴趣的东​​西提出请求
- D、不（少）语：语言发育延迟

44、婴幼儿腹泻的类型分为（）。 (多选题)

- A、生理性腹泻
- B、心理性腹泻
- C、轻型腹泻
- E、重型腹泻

45、下列食品中，容易导致婴幼儿过敏的食物有（）。 (多选题)

- A、鸡蛋
- B、牛奶
- C、猪肉

D、 鱼虾

46、根据病因学不同，乳糖不耐受可以分为（ ）。 （多选题）

- A、 发育性乳糖酶缺乏
- B、 先天性乳糖酶缺乏
- C、 原发性乳糖酶缺乏
- D、 继发性乳糖酶缺乏

47、母乳中乙型乳糖含量丰富，其好处包括（ ）。 （多选题）

- A、 利于脑发育
- B、 促进肠蠕动
- C、 抑制乳酸杆菌生长
- D、 促进小肠钙的吸收

48、幼儿张嘴睡，容易导致的问题是（ ）。 （多选题）

- A、 幼儿口腔干燥、喉咙发痒
- B、 增加病毒、细菌的感染几率
- C、 上下颌骨发育畸形
- D、 呼吸更顺畅

49、婴幼儿擦腿综合征可以通过以下方式进行干预（ ）。 （多选题）

- A、 习惯培养
- B、 家长耐心引导
- C、 行为疗法

D、及时寻医排除生理疾病

50、婴幼儿擦腿综合症的干预，正确的做法有（ ）。 （多选题）

A、保持外阴部清洁

B、穿宽松的衣裤

C、发作时转移婴幼儿注意力

D、批评婴幼儿，严格进行纠正

51、被猫、狗等咬伤后，凡不能确定该动物是健康的，应立即进行受伤部位的清洗和消毒。 （判断题）

52、抢救婴幼儿时，AED 充电完毕发出除颤建议时，操作者要提醒附近人员切勿与婴幼儿接触。 （判断题）

53、携带狂犬病毒的猫或狗并没有抓伤或咬伤婴幼儿，而只是用舌头舔了婴幼儿有外伤的伤口处，这时不需要接种疫苗。 （判断题）

54、婴幼儿发生意外烧烫伤时，我们要牢记“冲、脱、盖、泡、送”急救五字诀。 （判断题）

55、溺水导致婴幼儿呼吸心跳骤停的现场急救措施，重点是立即将溺水婴幼儿倒置控水。 （判断题）

56、为婴儿洗澡，浴盆水位应在 2/3 左右。 （判断题）

57、为婴幼儿洗澡前，应先检查婴幼儿有无湿疹、红臀、皮肤划伤。（判断题）

58、婴幼儿饮用水的硬度以碳酸钙含量为 50-200mg/L 为宜。（判断题）

59、为女婴进行便后清洁，要注意应由后往前擦。（判断题）

60、照护者在给婴幼儿分发饭菜的时候，一定要按照婴幼儿的座位顺序依次分发。（判断题）

第 3 套

1、影响婴幼儿如厕的因素（ ）。 （单选题）

- A、 神经发育和心理作用
- B、 膀胱括约肌的发育
- C、 肠蠕动
- D、 以上都是

2、婴幼儿大便黑色，常提示（ ）。 （单选题）

- A、 胃肠道出血
- B、 胆道梗阻
- C、 先天性心脏病
- D、 肾小球肾炎

3、母乳的钙磷比例是（ ）。 （单选题）

- A、 1:1
- B、 2:1
- C、 3:1
- D、 1:2

4、正确的母乳喂养姿势有（ ）。 （单选题）

- A、 平卧式、抚头抱臀式、摇篮式、橄榄球式
- B、 交叉环抱式、侧卧式、摇篮式、橄榄球式

- C、 摇篮式、扶肩托臀式、橄榄球式、侧卧式
- D、 婴儿侧卧式、抚头抱臀式、摇篮式、橄榄球式

5、以下（ ）不属于不宜哺乳的情况。（单选题）

- A、 母亲患有艾滋病
- B、 母亲患有活动性结核
- C、 母亲患有精神疾病
- D、 母亲患有乙型肝炎

6、水是体液的主要成分，在体内含量最高，婴幼儿期约占体重的（ ）。（单选题）

- A、 60%
- B、 70%
- C、 80%
- D、 50%

7、纯母乳喂养的宝宝食物过敏的风险（ ）。（单选题）

- A、 降低，因为很少有食物过敏原可以进入乳汁
- B、 降低，因为妈妈的乳汁可以保护婴儿的肠道，避免过敏原蛋白质的吸收
- C、 增高，因为过敏原很容易通过乳汁传给婴儿
- D、 增高，因为妈妈的乳汁增加了宝宝肠道的通透性

8、膳食中动物性蛋白质与植物性蛋白质的比例应是（ ）。（单选题）

- A、 1:2
- B、 1:3
- C、 2:1
- D、 3:1

9、膳食中蛋白质的摄入量应占总能量的（ ）。 （单选题）

- A、 5%-10%
- B、 10%-15%
- C、 15%-20%
- D、 20%-25%

10、没有饱足感，容易吃撑、吃胀的年龄阶段是（ ）。 （单选题）

- A、 两岁左右
- B、 三岁左右
- C、 一岁左右
- D、 四岁左右

11、婴幼儿可以开始添加辅食的信号不包括（ ）。 （单选题）

- A、 对大人进食有明显反应
- B、 可以独立坐在餐椅上
- C、 体重明显增长，达出生时 2 倍
- D、 可以翻身

12、在给婴幼儿喂食时，喂食者嘴里咀嚼口香糖，或进行夸张的咀嚼动作是为了（ ）。 （单选题）

- A、 吸引注意
- B、 引起食欲
- C、 诱导婴幼儿模仿咀嚼动作
- D、 使其心情愉悦

13、轻度脱水，失水占体重的（ ）。 （单选题）

- A、 1%以下
- B、 2%以下
- C、 5%以下
- D、 5%-10%

14、对待饭量小的婴幼儿，照护者的正确做法是（ ）。 （单选题）

- A、 让婴幼儿少吃
- B、 让婴幼儿尽可能多吃
- C、 不强迫，量力而行
- D、 顺其自然，多少无所谓

15、在过敏性疾病中起主要作用的因素是（ ）。 （单选题）

- A、 遗传因素
- B、 喂养及辅食添加因素
- C、 孕期和哺乳因素

D、 早产因素

16、4 个月的婴儿应该选择与（ ）动作发展有关的游戏进行训练。（单选题）

A、 抬头

B、 翻身

C、 站

D、 爬

17、（ ）个月后的婴儿开始双手摆弄抓到的物体，并能把双手之间的物体进行交换。（单选题）

A、 1

B、 3

C、 7

D、 9

18、（ ）个月是婴儿建立手眼协调的时期，独坐能力的获得使婴儿手眼协调能力和双手协调自主控制动作的能力得到了迅速发展。（单选题）

A、 2-4

B、 1-16

C、 7-10

D、 5-8

19、气质既涉及个体的先天特性，又受后天的环境和教育的影响。气质（ ）。（单选题）

A、 是稳定的

- B、 是不稳定的
- C、 是不可变的
- D、 是稳定的但也是可变的

20、（ ）岁以后，幼儿才能逐步独立运用各种情绪调节策略。（单选题）

- A、 2
- B、 3
- C、 4
- D、 5

21、（ ）是婴儿依恋发展的第二阶段——有差别的社会反应阶段。（单选题）

- A、 3-6 个月
- B、 0-3 个月
- C、 2 岁以后
- D、 6 个月-2 岁

22、依恋包含三种类型，分别是安全型依恋、回避型依恋和（ ）依恋。（单选题）

- A、 决断型
- B、 反抗型
- C、 依赖型
- D、 对抗型

23、（ ）是婴幼儿大动作发育的顺序。（单选题）

- A、 抬头、坐、立、行、跳、跑等
- B、 抬头、立、坐、行、跑、跳等
- C、 抬头、行、立、坐、跳、跑等
- D、 抬头、坐、立、行、跑、跳等

24、婴幼儿的动作发展是按照从头到脚、从上部到下肢的顺序，体现了动作发展的（ ）规律。（单选题）

- A、 近远规律
- B、 大小规律
- C、 首尾规律
- D、 无有规律

25、皮亚杰认为：智慧起源于运动。运动对儿童的心理活动和心理功能的发展具有重要作用，这体现了动作发展促进儿童（ ）发展。（单选题）

- A、 生理
- B、 心理
- C、 身体
- D、 身心

26、躯干动作发展的里程碑不包括（ ）。（单选题）

- A、 翻身
- B、 抓握

C、 站立

D、 坐

27、（ ）是儿童最早出现的自主位移动作，是儿童神经系统发展良好的重要标志。（单选题）

A、 站立

B、 爬行

C、 行走

D、 跑跳

28、因为新生儿出生时已具有（ ），所以出生后即可开奶。（单选题）

A、 抓握反射

B、 巴宾斯基反射

C、 摩罗反射

D、 吸吮和吞咽反射

29、成人根据婴幼儿发展水平选择适当的练习内容，还要考虑婴幼儿的个体差异，训练要因人而异，使训练有（ ）。（单选题）

A、 顺序性

B、 针对性

C、 生活性

D、 适度性

30、儿童手部精细动作发育完成时间是（ ）。 （单选题）

- A、 5 岁左右
- B、 6 岁左右
- C、 3 岁左右
- D、 2 岁左右

31、关于 7-12 个月婴儿卫生与生活习惯保育说法正确的是（ ） （单选题）

- A、 及时更换尿布，保持臀部和身体干爽清洁
- B、 生活照护过程中，注重与婴儿互动交流
- C、 识别及回应婴儿哭闹、四肢活动等表达的需求
- D、 以上都对

32、关于 13-24 个月婴儿卫生与生活习惯保育说法正确的是（ ） （单选题）

- A、 鼓励幼儿及时表达大小便需求，形成一定的排便规律，逐渐学会自己坐便盆
- B、 协助和引导幼儿自己洗手、穿脱衣服等
- C、 引导和帮助孩子学会咳嗽和打喷嚏的方法
- D、 以上都对

33、浩浩在操场的墙边玩耍时被一只蜜蜂蜇伤，疼得大哭。照护者为浩浩处理伤口时首先应（ ）。 （单选题）

- A、 评估受伤部位是否遗留昆虫残部
- B、 用肥皂水清洗叮咬部位，并用清水冲洗伤口
- C、 用手把蜜蜂的毒刺挤出

D、用冰块冷敷患处，帮浩浩止痛

34、幼儿排尿特征有关的因素，描述不正确的是（ ）。 （单选题）

- A、膀胱肌肉层较厚
- B、神经系统对排尿的控制与调节功能差
- C、肾脏对尿的浓缩功能差
- D、膀胱容量小

35、以下关于婴幼儿情绪引导与调节的方法不正确的是（ ）。 （单选题）

- A、积极引导法
- B、宣泄法
- C、游戏转移法
- D、永久回避法

36、婴幼儿前囟和后囟的闭合时间是（ ）。 （单选题）

- A、前囟 1-1.5 岁，后囟 3 个月左右
- B、前囟 3 个月左右，后囟 1-1.5 岁
- C、前囟 1 岁左右，后囟 6 个月左右
- D、前囟 2-2.5 岁，后囟 3 个月左右

37、一般婴儿（ ）个月后，深睡眠的时间会越来越长，晚上醒来的时间及次数会逐渐减少。 （单选题）

- A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

38、婴儿脐带未脱落时，为避免纸尿裤摩擦脐部，正确的做法是（ ）。 （单选题）

A、 纸尿裤穿松一些

B、 纸尿裤穿紧一些

C、 纸尿裤盖住脐部

D、 将纸尿裤上缘低于脐带向内折

39、婴幼儿眼部感染分泌物较多时，处理方法错误的是（ ）。 （单选题）

A、 用消毒棉签蘸水清洁眼部

B、 先擦洗健侧

C、 先擦洗患侧

D、 遵医嘱使用眼药水

40、外伤出血时的局部加压包扎，让皮下血肿（ ）吸收，小血肿 1~2 周，大血肿 4~6 周即可吸收 （单选题）

A、 缓慢

B、 迅速

C、 自然

D、 充分

41、以下关于为婴幼儿提供良好的睡眠环境和设施的说法正确的有（ ） （多选）

题)

- A、 温湿度适宜
- B、 白天睡眠不过度遮蔽光线
- C、 设立独立床位
- D、 保障安全、卫生

42、保持生活场所的安全卫生，预防异物吸入、（ ）等伤害发生（多选题）

- A、 烧烫伤
- B、 跌落伤
- C、 溺水
- D、 中毒

43、心跳骤停的表现为（ ）。（多选题）

- A、 意识突然丧失
- B、 大动脉搏动消失
- C、 呼吸停止
- D、 双侧瞳孔散大

44、婴幼儿耳屎的清理正确的是（ ）。（多选题）

- A、 一般不需要清理
- B、 耳屎大多会自然排出体外
- C、 耳屎多时最好请专业医生处理
- D、 要经常清理

45、感觉统合训练是通过对（ ）、（ ）和（ ）这三个感觉通路进行训练，并适当整合视听觉等其他感官。（多选题）

- A、 触觉
- B、 平衡觉
- C、 前庭觉
- D、 本体觉

46、以下关于抓握动作的规律，表述正确的是（ ）。（多选题）

- A、 由有意抓握发展到无意抓握
- B、 由手掌的小拇指侧抓握发展到大拇指侧抓握
- C、 由不成熟的抓握模式发展为成熟的对指模式
- D、 由抓握物体到放开物体

47、幼儿张嘴睡，容易导致的问题是（ ）。（多选题）

- A、 幼儿口腔干燥、喉咙发痒
- B、 增加病毒、细菌的感染几率
- C、 上下颌骨发育畸形
- D、 呼吸更顺畅

48、关于 7-12 个月婴儿情感与社会性保育说法正确的是（ ）（多选题）

- A、 观察了解不同月龄婴儿的需要，把握其情绪变化，尊重和满足其爱抚、亲近、搂抱等情感需求。
- B、 引导婴儿理解和辨别高兴、喜欢、生气等不同情绪。

- C、 敏感察觉婴儿情绪变化，理解其情感需求并及时回应。
- D、 创设温暖、愉快的情绪氛围，促进婴儿交往的积极性。

49、 婴幼儿语言能力发展的特点，表述不正确的是（ ）。 （多选题）

- A、 表达先于理解
- B、 口语表达突出
- C、 对词的理解是乱序的
- D、 语言的理解与经验有关

50、 关于 25-36 个月幼儿情感与社会性保育说法正确的是（ ） （多选题）

- A、 谈论日常生活中幼儿感兴趣的人和事，引导其通过语言和行为等方式表达情绪情感。
- B、 鼓励幼儿进行情绪控制的尝试，指导其学会简单的情绪调节策略。
- C、 创设人际交往的机会和条件，使幼儿感受与人交往的愉悦。
- D、 帮助幼儿理解和遵守简单的规则，初步学习分享、轮流、等待、协商，尝试解决同伴冲突。

51、 “ 由专业人员示范具体如何操作，家长观摩学习。 ” 这是婴幼儿家庭教育指导的示范法。 （判断题）

52、 良好的家园关系既是商业关系也是合作关系。 （判断题）

53、 幼小衔接家园共育主题活动非常适合在托育机构中开展。 （判断题）

54、餐桌在使用前 20-30 分钟进行清洁消毒。消毒完成后，及时使用清水去除物体表面的消毒剂残留。（判断题）

55、配制漂白粉溶液时应该一次性加水，然后搅拌均匀。（判断题）

56、“婴儿非与戏也。婴儿非有知也，待父母而学者也，听父母之教。今子欺之，是教子欺也。母欺子，子而不信其母，非所以成教也。”这句话的意思是如果母亲欺骗孩子，孩子将不再相信自己的母亲，这不是教育孩子的正确方法。（判断题）

57、婴幼儿坐在高脚凳上时，可用束缚带绕过婴幼儿的腰部，以防婴幼儿滑下来或摔下来。（判断题）

58、托育机构要合理配备保育人员，与婴幼儿的比例应当不高于以下标准：乳儿班 1: 3，托小班 1: 5，托大班 1: 7。（判断题）

59、婴幼儿受伤后需用绷带包扎时，包扎方向为从远心端向近心端，松紧要适度，固定时不要在伤口处打结。（判断题）

60、1 岁以下婴儿最主要的致死原因是窒息。（判断题）

模块二：保育师岗位技能实操模块赛题（共三个项目9套试题）

项目 2-1 婴幼儿生活照料（10 分钟，10 分）

情景案例：7 个月的男宝明明，体重 9 公斤。在乳儿班小睡刚醒来，有 3-4 个小时没有喝奶了。

任务：作为保育师，请你为明明正确冲泡奶粉。

时间：10 分钟。

物料清单：

项目	名称	规格	数量
冲泡奶粉	奶粉	有效期在期限内，配有专用量勺	1 罐（300g）
	消毒奶瓶	240ml 带刻度带奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶盖，无把手，无吸管	1 个
	婴儿床	松木 大床 20KG 拼接大床高度去轮子 46CM(不含轮子) 外径 122*69*102CM；内径 115*65CM 五件套包含：（床靠、长围、短围、棉垫、枕头）	1 张
	奶瓶刷组合	32*19*25*17，硅胶材质	1 套
	夹瓶器	PP 夹身+防滑硅胶粒 255.2*111.3mm； 手柄长 15mm	1 个
	温奶消毒一体机	婴儿消毒三合一奶瓶烘干消毒器，温奶暖奶器，316 不锈钢，多功能保温冲奶热奶调奶器电热壶	1 台
	仿真婴儿模型	尺寸：长 60* 宽 24* 厚 11cm 头围：39.5cm 臀围：41cm 脚长：8cm 腿长：26cm 重量：1100 克左右 功能：洗澡/抚触/推拿按摩/穿衣/护理	1 个
	喂奶巾	亲肤纯棉	1 个
	抽纸	200 张/包	1 个
	喂奶时间记录单	A4	1 个
	手消毒剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个

项目 2-1 婴幼儿生活照料（10 分钟，10 分）

情景案例：妞妞，女婴，7 个月，托育机构的小张老师发现妞妞需要换纸尿裤了。

任务：如果你是小张老师，请给妞妞清洁臀部并更换纸尿裤。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
更换纸尿裤	温湿度计	20*20cm，铝制表盘，ABS 保护外壳，金属指针。工业高精度	1 个
	纸尿裤	拉拉裤 1 包/60 片，纸尿裤 S/M/L 各一包/60 片	1 套
	抽纸	200 张/包	1 个
	湿巾	80 片/包，婴儿手口可用，纯水湿巾	1 包
	棉柔巾	80 片/包 170mm*130mm	1 包
	隔尿垫	50cm*70cm，婴幼儿纯棉防水隔尿垫	1 个
	更换衣物	50cm*70cm，婴幼儿纯棉、开身衣	1 套
	抚触台	抚触台新生儿护理台宝宝换衣操作台按摩台软包垫 120*80*85，带储物空间	1 个
	仿真婴儿模型	尺寸：长 60* 宽 24* 厚 11cm 头围:39.5cm 臀围：41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右 功能:洗澡/抚触/推拿按摩/穿衣/护理	1 个
	垃圾桶	带盖	1 个
	护臀膏	舒缓红臀，100g	1 个
	婴儿床	松木 大床 20KG 拼接大床高度去轮子 46CM(不含轮子) 外径 122*69*102CM； 内径 115*65CM 五件套包含: (床靠、长围、短围、棉垫、枕头)	1 个
	笔记本	A5、30 页	1 个
	签字笔	黑色	1 支
塑料盆	直径 20，盛有温水	1 个	
手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个	

项目 2-1 婴幼儿生活照料（10 分钟，10 分）

情景案例：乳儿班的女宝彤彤 9 个月了，体重 10 公斤。彤彤小睡后出现哭闹、吃手、咂嘴等行为现象，保育师小王查看其喂奶记录，按彤彤的日常进食量进行了冷冻母乳解冻、加温并将奶液放置奶瓶完毕。

任务：作为保育师的你，请对彤彤进行喂奶照护，并完成用具的清洁消毒。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
婴幼儿喂奶照护	奶瓶	240ml 带刻度带奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶盖，无把手，无吸管	1 个
	婴儿床	松木大床 20KG 拼接大床 高度去轮子 46CM(不含轮子) 外径 122*69*102CM； 内径 115*65CM 五件套包含：(床靠、长围、短围、棉垫、枕头)	1 张
	桌椅	1. 桌子，长 90*宽 60*高 50cm（2~3 岁）材质：松木 2. 椅子，41*44*43.5*75cm，含靠背折叠椅	1 套
	纱布巾	25*25cm	1 条
	湿巾	80 片/包，婴儿手口可用，纯水湿巾	1 包
	小毛巾	25*25cm	1 条
	垃圾桶	带盖，已套好垃圾袋	1 个
	奶嘴刷	食品级硅胶，1 个	1 个
	奶瓶刷	食品级硅胶，1 个	1 个
	奶瓶清洗置物架	可拆卸收纳	1 个
	温奶消毒一体机	婴儿消毒三合一奶瓶烘干消毒器，温奶暖奶器，316 不锈钢，多功能保温冲奶热奶调奶器电热壶	1 个
	抹布	25*25cm	1 块
	夹瓶器	PP 夹身+防滑硅胶粒 255.2*111.3mm；手柄长 15mm	1 个
	笔记本	A5、30 页	1 个
	签字笔	黑色	1 个

项目	名称	规格	数量
	手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个
	仿真婴儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右 功能:洗澡/抚触/推拿按摩/穿衣/护理	1 个

项目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（10 分钟，10 分）

情景案例：

某托幼机构乐乐老师在幼儿晚餐前，准备对园所的桌面进行清洁消毒。

任务：请帮助乐乐进行桌面清洁消毒。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
托育机构餐桌 清洁消毒	操作桌椅	无损坏	1 套
	橡胶手套	常规	1 副
	塑料盆	直径 20cm	2 个
	擦拭毛巾	25cm*25cm	3 块
	量杯	1000ml	1 个
	健之素消毒片	0.75*100 片	1 瓶
	免洗洗手液	按压式	1 个
	记录本	A4	1 个
	签字笔	黑色	1 盒
	工作服、帽子、口罩、发网	常规	1 套

项目2-2婴幼儿卫生保健与护理（10分钟，10分）

情景案例：两岁的贝贝是托大班的一名宝贝，早上，在家长的陪同下，她来到托育园，开始一天的生活。进入班级之前，贝贝将接受每日晨间检查。

任务：作为保育师，请邀请贝贝并完成晨检。

时间：10分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
晨检	幼儿椅	材质：松木；座椅高度24cm，座椅深度25cm。椅宽度28cm。椅背宽度25cm。	2把
	晨检车	医用，不锈钢材质；含360°旋转车轮及刹车；含置物桶，可存放用品或垃圾；88*66*44CM；K-ST755	1个
	仿真幼儿模型	身高80厘米左右；可进行口腔观察，衣服可藏匿小物品。可独立坐立，关节可调节。	1个
	额温枪	高精度医用	1个
	记录本	A4	1个
	签字笔	黑色	1盒
	免洗洗手液	按压式	1个
	压舌板	木质	一包
	手电筒	有电池	1个
	晨检牌	备有经消毒的红、黄、绿三色牌子	1套
	方盘	不锈钢，30*20*5.4CM	1个
	外用药	双氧水、生理盐水、75%酒精、碘伏、烫伤膏等	1套
敷料	无菌纱布、绷带、酒精棉球、消毒棉签、创可贴等	1套	

项目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（10 分钟，10 分）

情景案例：乐乐，2个月，保育师大米刚给她洗完澡。

任务：如果你是大米，请为乐乐进行抚触按摩。

时间：10分钟。

物料清单：

项目	名称	规格与要求	数量
婴幼儿抚触	仿真婴儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右	1 个
	婴儿衣服	一套开襟婴儿服装	1 套
	婴儿纸尿裤	s 码	10 个
	隔尿垫	50cm*70cm, 婴幼儿纯棉防水隔尿垫	1 个
	抚触按摩油	100ml	1 瓶
	洗手液	500ml	1 个
	洗手盆	直径 36cm	1 个
	大浴巾	100%纯棉, 拉伸尺 110*110cm	1 条
	小毛巾	25*25cm	1 条
	抚触台	按摩台软包 120*80*85, 含储物空间	1 个
	纸巾	干湿纸巾各一包	1 包
	手绢	干净的手绢一条	1 条
	记录本	A5、30 页	1 个
	笔	黑色	1 个

项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置（10 分钟，10 分）

情景案例：欣欣，2.5 岁，女，保健医晨检发现体温 37.2℃，精神尚可。中午加餐时，保育师发现欣欣精神萎靡，面色潮红。不一会，欣欣突然全身抽动，口吐白沫，双眼上翻，呼叫无反应，测量体温为测体温 39.8℃。保育师判断欣欣发生了高热惊厥。

任务：作为保育师，请对欣欣进行高热惊厥急救。

时间：10 分钟。

物料清单：

项目	名称	规格	数量
高热惊厥急救法	仿真幼儿模型	身高约 100 厘米，含衣物	1 个
	地垫	XPE，可折叠，长 200cm*宽 180cm*厚 2cm	1 个
	小毛巾	25cm*25cm，纯棉	5 块
	纱布	50 片每包。环氧乙烷灭 7.5*7.5cm；干燥、浸泡消毒液	1 包
	记录本	记录婴幼儿体温用	1 个
	签字笔	黑色	1 个
	手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个
	软布	针织棉	6 块
	塑料盆	直径 20cm，盛有温水	1 个
额温枪	高精度医用	1 个	

项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置

情景案例：莉莉，2岁，在托育机构突然倒地。保育师王老师赶忙查看，发现莉莉无意识、无呼吸脉搏，脸色青紫。王老师立即进行急救，并拨打120，等待医务人员的到来。

任务：如果你是王老师，请运用心肺复苏术完成急救。时间：10分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
心肺复苏急救法	心肺复苏急救模型	婴幼儿心肺复苏模型，身长85厘米模型	1个
	纱布	2片每包。环氧乙烷灭菌7.5*7.5cm；干燥、浸泡消毒液	2包
	呼吸膜	心肺复苏急救专用	1盒/10片
	手电筒	强弱两档，直充，已完成充电	1只
	记录本	A4	1个
	签字笔	黑色	1个
	地垫	XPE,可折叠，长200cm*宽180cm*厚2cm	1个
手消毒剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1个	

项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置（10 分钟，10 分）

情景案例：贝贝，10 个月，男，在某托幼机构教室内吃午饭，欣欣吃完后，就悄悄地逗身旁正在吃饭的贝贝，贝贝噗嗤一下被欣欣逗笑了，很快小脸憋得通红，突然剧烈咳嗽起来，说不出话来。

任务：如果你在现场作为保育师，请选择合适的急救方法帮贝贝解除梗阻，进行异物排出。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
婴幼儿气道异物 梗阻处理	婴幼儿气道阻塞模拟人	可进行婴幼儿海姆立克急救法操作； 可进行气道阻塞模拟、窒息模拟； 含梗阻物；身高 50 厘米婴儿模型；含衣服	1 个
	椅子	41*44*43.5*75cm，含靠背折叠椅	1 把
	纱布	50 片每包。环氧乙烷灭 7.5*7.5cm；干燥、浸泡消毒液	1 包
	记录本	A4	1 个
	签字笔	黑色	1 个
	手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个

模块三：保育师婴幼儿托育综合技能模块赛题（共三卷）

卷 一

婴幼儿托育综合技能（时长 60 分钟，分值 30 分）

情景描述：

某托育机构乳儿班有 8 月龄宝宝两名，10 月龄宝宝两名，12 月龄宝宝两名。如果你是该乳儿班的保育师，请你根据乳儿班（7-12 月龄）的年龄特点，设计一份详细的夏季一日生活环节安排表，并设计与展示一个适合乳儿班年龄的室内游戏活动。游戏应满足以下要求：

1. 设计一个动作发展游戏活动，可以是精细动作发展或大运动发展。
2. 游戏内容有趣且富有创意，能够吸引婴幼儿的注意力。
3. 游戏过程安全，符合卫生标准，确保婴幼儿的身心健康。

考核内容：

1. 乳儿班一日生活环节设计：撰写一份详细的一日生活环节安排表，包含时间安排、婴儿活动内容、照护要点等；可以用文字描述、流程图、表格等形式。（可参考附件 1）
2. 乳儿班游戏活动设计：撰写一份游戏活动方案，包含活动名称、活动目标、活动准备、活动过程。（可参考附件 2）
3. 乳儿班游戏活动展示：现场进行游戏活动展示，展示时间 15 分钟以内。

1. 准备要求

序号	名称	规格与要求	单位	数量
1	低幼绘本套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 《好饿好饿的毛毛虫》作者【美】艾瑞·卡尔，明天出版社。 2. 《我要大口大口吃饭》蒲蒲兰绘本馆，二十一世纪出版社。 3. 《抱抱》作者【英】杰兹·阿波罗，明天出版社。	本	3
2	低幼互动游戏书套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 洞洞书《毛毛虫吃什么》乐乐趣，未来出版社。 2. 触摸发声书《好玩的触摸发声书》，成都地图出版社。	套	1

		3. 推拉游戏书《宝宝的脸》作者【日】平木光枝，译者赵可，江苏少儿出版社。		
3	百科卡片套装	环保印刷，5寸或6寸，圆角塑封，高清彩图，包含：颜色百科卡，食物百科卡，动物百科卡，人物百科卡，生活用品百科卡，情绪认知卡。	套	1
4	低幼玩具套装	1. 婴儿手摇铃一对，沙锤一对。 2. 曼哈顿手抓球一个，摇铃布球一个。 3. 回音麦克风，材质：木质、铁、ABS，免装电池，一个。 4. 八音琴，材质环保ABS，一个。 5. 趣味拔萝卜玩具，材质环保ABS，一个。 6. 滑行惯性小车玩具，材质塑胶，一个。 7. 彩虹叠叠杯套装，材质环保ABS，一套。 8. 丛林火车串珠套装，大颗粒，材质木质，一套。	套	1
5	仿真幼儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右。	个	1
6	毛绒安抚玩偶	费雪儿童毛绒玩具，大象毛绒玩具。	个	2
7	人物玩偶套装	仿真系列玩偶，柔软毛绒。包含：不张嘴爸爸手偶一个，不张嘴妈妈手偶一个，不张嘴男孩手偶一个，不张嘴女孩手偶一个。	套	1
8	纱巾套装	红、黄、蓝色纱巾各一条。	套	1
9	大颗粒乐高积木	数字火车-学习数数，乐高得宝系列大颗粒积木。	套	1
10	彩虹爬行隧道	尺寸：120*46cm，材质：塑料。	个	1
11	婴儿磨牙牙胶套装	材质：硅胶，造型：香蕉牙胶、小鹿牙胶、草莓牙胶各一个。	套	1
12	地垫	材质：EVA 规格：180*200*2cm	块	1

2. 考核要求

A 本题分值：30 分

B 考核时间：备赛室 45 分钟，竞赛室 15 分钟

C 考核形式：综合实践操作

D 备赛室进行方案撰写，考场进行游戏活动展示

附件 1

乳儿班一日生活环节			
时 间	环节名称	婴儿活动内容	保育师照护要点

附件 2

游戏活动方案	
活动名称	
活动目标	
活动准备	
活动过程	

卷 二

婴幼儿托育综合技能（时长 60 分钟，分值 30 分）

情景描述：

某托育机构乳儿班有 8 月龄宝宝两名，10 月龄宝宝两名，12 月龄宝宝两名。如果你是该乳儿班的保育师，请你根据乳儿班（7--12 月龄）的年龄特点，设计一份详细的夏季一日生活环节安排表，并设计与展示一个适合乳儿班年龄的室内游戏活动。游戏应满足以下要求：

1. 设计一个认知发展游戏活动，促进婴幼儿身心发展。
2. 游戏内容有趣且富有创意，能够吸引婴幼儿的注意力。
3. 游戏过程安全，符合卫生标准，确保婴幼儿的身心健康。

考核内容：

1. 乳儿班一日生活环节设计：撰写一份详细的一日生活环节安排表，包含时间安排、婴儿活动内容、照护要点等；可以用文字描述、流程图、表格等形式。（可参考附件 1）
2. 乳儿班游戏活动设计：撰写一份游戏活动方案，包含活动名称、活动目标、活动准备、活动过程。（可参考附件 2）
3. 乳儿班游戏活动展示：现场进行游戏活动展示，展示时间 15 分钟以内。

1. 准备要求

序号	名称	规格与要求	单位	数量
1	低幼绘本套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 《好饿好饿的毛毛虫》作者【美】艾瑞·卡尔，明天出版社。 2. 《我要大口大口吃饭》蒲蒲兰绘本馆，二十一世纪出版社。 3. 《抱抱》作者【英】杰兹·阿波罗，明天出版社。	本	3
2	低幼互动游戏书套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 洞洞书《毛毛虫吃什么》乐乐趣，未来出版社。 2. 触摸发声书《好玩的触摸发声书》，成都地图出版社。	套	1

		3. 推拉游戏书《宝宝的脸》作者【日】平木光枝，译者赵可，江苏少儿出版社。		
3	百科卡片套装	环保印刷，5寸或6寸，圆角塑封，高清彩图，包含：颜色百科卡，食物百科卡，动物百科卡，人物百科卡，生活用品百科卡，情绪认知卡。	套	1
4	低幼玩具套装	1. 婴儿手摇铃一对，沙锤一对。 2. 曼哈顿手抓球一个，摇铃布球一个。 3. 回音麦克风，材质：木质、铁、ABS，免装电池，一个。 4. 八音琴，材质环保ABS，一个。 5. 趣味拔萝卜玩具，材质环保ABS，一个。 6. 滑行惯性小车玩具，材质塑胶，一个。 7. 彩虹叠叠杯套装，材质环保ABS，一套。 8. 丛林火车串珠套装，大颗粒，材质木质，一套。	套	1
5	仿真幼儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右。	个	1
6	毛绒安抚玩偶	费雪儿童毛绒玩具，大象毛绒玩具。	个	2
7	人物玩偶套装	仿真系列玩偶，柔软毛绒。包含：不张嘴爸爸手偶一个，不张嘴妈妈手偶一个，不张嘴男孩手偶一个，不张嘴女孩手偶一个。	套	1
8	纱巾套装	红、黄、蓝色纱巾各一条。	套	1
9	大颗粒乐高积木	数字火车-学习数数，乐高得宝系列大颗粒积木。	套	1
10	彩虹爬行隧道	尺寸：120*46cm，材质：塑料。	个	1
11	婴儿磨牙牙胶套装	材质：硅胶，造型：香蕉牙胶、小鹿牙胶、草莓牙胶各一个。	套	1
12	地垫	材质：EVA 规格：180*200*2cm	块	1

2. 考核要求

A 本题分值：30 分

B 考核时间：备赛室 45 分钟，竞赛室 15 分钟

C 考核形式：综合实践操作

D 备赛室进行方案撰写，考场进行游戏活动展示

附件 1

乳儿班一日生活环节			
时 间	环节名称	婴儿活动内容	保育师照护要点

附件 2

游戏活动方案	
活动名称	
活动目标	
活动准备	
活动过程	

卷 三

婴幼儿托育综合技能（时长 60 分钟，分值 30 分）

情景描述：

某托育机构乳儿班有 8 月龄宝宝两名，10 月龄宝宝两名，12 月龄宝宝两名。如果你是该乳儿班的保育师，请你根据乳儿班（7-12 月龄）的年龄特点，设计一份详细的夏季一日生活环节安排表，并设计与展示一个适合乳儿班年龄的室内游戏活动。游戏应满足以下要求：

1. 设计一个语言发展游戏活动，促进婴幼儿身心发展。
2. 游戏内容有趣且富有创意，能够吸引婴幼儿的注意力。
3. 游戏过程安全，符合卫生标准，确保婴幼儿的身心健康。

考核内容：

1. 乳儿班一日生活环节设计：撰写一份详细的一日生活环节安排表，包含时间安排、婴儿活动内容、照护要点等；可以用文字描述、流程图、表格等形式。（可参考附件 1）
2. 乳儿班游戏活动设计：撰写一份游戏活动方案，包含活动名称、活动目标、活动准备、活动过程。（可参考附件 2）
3. 乳儿班游戏活动展示：现场进行游戏活动展示，展示时间 15 分钟以内。

1. 准备要求

序号	名称	规格与要求	单位	数量
1	低幼绘本套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 《好饿好饿的毛毛虫》作者【美】艾瑞·卡尔，明天出版社。 2. 《我要大口大口吃饭》蒲蒲兰绘本馆，二十一世纪出版社。 3. 《抱抱》作者【英】杰兹·阿波罗，明天出版社。	本	3
2	低幼互动游戏书套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 洞洞书《毛毛虫吃什么》乐乐趣，未来出版社。 2. 触摸发声书《好玩的触摸发声书》，成都地图出版社。	套	1

		3. 推拉游戏书《宝宝的脸》作者【日】平木光枝，译者赵可，江苏少儿出版社。		
3	百科卡片套装	环保印刷，5寸或6寸，圆角塑封，高清彩图，包含：颜色百科卡，食物百科卡，动物百科卡，人物百科卡，生活用品百科卡，情绪认知卡。	套	1
4	低幼玩具套装	1. 婴儿手摇铃一对，沙锤一对。 2. 曼哈顿手抓球一个，摇铃布球一个。 3. 回音麦克风，材质：木质、铁、ABS，免装电池，一个。 4. 八音琴，材质环保ABS，一个。 5. 趣味拔萝卜玩具，材质环保ABS，一个。 6. 滑行惯性小车玩具，材质塑胶，一个。 7. 彩虹叠叠杯套装，材质环保ABS，一套。 8. 丛林火车串珠套装，大颗粒，材质木质，一套。	套	1
5	仿真幼儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右。	个	1
6	毛绒安抚玩偶	费雪儿童毛绒玩具，大象毛绒玩具。	个	2
7	人物玩偶套装	仿真系列玩偶，柔软毛绒。包含：不张嘴爸爸手偶一个，不张嘴妈妈手偶一个，不张嘴男孩手偶一个，不张嘴女孩手偶一个。	套	1
8	纱巾套装	红、黄、蓝色纱巾各一条。	套	1
9	大颗粒乐高积木	数字火车-学习数数，乐高得宝系列大颗粒积木。	套	1
10	彩虹爬行隧道	尺寸：120*46cm，材质：塑料。	个	1
11	婴儿磨牙牙胶套装	材质：硅胶，造型：香蕉牙胶、小鹿牙胶、草莓牙胶各一个。	套	1
12	地垫	材质：EVA 规格：180*200*2cm	块	1

2. 考核要求

A 本题分值：30 分

B 考核时间：备赛室 45 分钟，竞赛室 15 分钟

C 考核形式：综合实践操作

D 备赛室进行方案撰写，考场进行游戏活动展示

附件 1

乳儿班一日生活环节			
时 间	环节名称	婴儿活动内容	保育师照护要点

附件 2

游戏活动方案	
活动名称	
活动目标	
活动准备	
活动过程	

全区托育职业技能竞赛

育婴员赛项赛题

全区托育职业技能竞赛组委会

2024年6月

目 录

模块一：保育师基础知识模块理论赛题（共三套）

第 1 套.....	68
第 2 套.....	82
第 3 套.....	97

模块二：保育师岗位技能实操模块赛题（共三个项目 9 套试题）

项目 2-1 婴幼儿生活照料（冲泡奶粉）	112
项目 2-1 婴幼儿生活照料（更换纸尿裤）	113
项目 2-1 婴幼儿生活照料（喂奶）	114
项目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（餐桌清洁消毒）	116
项目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（尿布疹护理）	117
项目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（婴儿抚触操作）	119
项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置（心肺复苏术）	120
项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置（婴幼儿气道异物梗阻处理）	121
项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置（婴幼儿止血的急救处理）	122

模块三：保育师婴幼儿托育综合技能模块赛题（共三卷）

卷 一.....	123
卷 二.....	126
卷 三.....	129

模块一：育婴员基础知识模块理论赛题（共三套）

第 1 套

- 1、职业道德可以提高()的信誉度。（单选题）
- A、 企业
 - B、 行业
 - C、 劳动者
 - D、 个人
- 2、育婴员的工作不仅要善于与孩子沟通，还要指导家长，将科学育儿的理念和方法用()的语言传递给家长，提高家长科学育儿的水平和能力。（单选题）
- A、 专业
 - B、 儿童化
 - C、 简明扼要
 - D、 通俗易懂
- 3、()是婴幼儿拥有一些新的能力的表现。（单选题）
- A、 生长速度加快
 - B、 旧特征消失的现象
 - C、 好奇、好问及生理上出现恒齿等
 - D、 好动
- 4、形成社会与个体的简单概念，是婴幼儿()（单选题）
- A、 生长发育的任务

- B、 游戏的任务
- C、 养育的任务
- D、 学习的任务

5、 ()的特点是：生长发育迅速，营养要求高，以乳食为主，但消化功能差，易发生消化紊乱和营养不良。 (单选题)

- A、 新生儿期
- B、 婴幼儿期
- C、 幼儿期
- D、 学龄前期

6、 生长发育在一定范围内受先天和后天因素的影响而存在差异。 因此婴幼儿生长发育是否正常应考虑()对个体的影响。 (单选题)

- A、 各种因素
- B、 先天因素
- C、 后天因素
- D、 环境因素

7、 婴儿半岁左右能够坐起来的时候，可以较好地完成() (单选题)

- A、 眼手协调的活动
- B、 各种动作
- C、 各种活动
- D、 各种游戏

8、1岁以前的婴儿记忆能力比较差，5~6个月时可以认识并记住自己的妈妈，但() (单选题)

- A、 保持的时间不短
- B、 保持的时间很长
- C、 保持的时间很短
- D、 可以永久保持

9、婴幼儿只有在()的过程中才能思考问题 (单选题)

- A、 情景表现
- B、 直接摆弄具体事物
- C、 不停地讲话
- D、 游戏

10、1~2岁的婴幼儿，由于个体生活经验不足，头脑中已存的()有限，所以只有萌芽状态的想象活动 (单选题)

- A、 词汇
- B、 文字
- C、 表象
- D、 概念

11、2岁半的婴幼儿能集中注意() (单选题)

- A、 5~8分钟

- B、 8~10 分钟
- C、 10~ 12 分钟
- D、 10~20 分钟

12、3 岁前建立的玩伴关系，常常是()的活动，要建立群体的玩伴交往关系还有一定的困难 (单选题)

- A、 一对一
- B、 一对二
- C、 一对三
- D、 一对多

13、()婴幼儿在不断扩大生活范围、不断增长社会经验和能力，不断发展言语的过程中，逐步把握作为一个社会人的自我。(单选题)

- A、 从出生到一岁
- B、 从一岁到两岁
- C、 从第二年到满 3 岁
- D、 从 3 岁到 4 岁

14、人类在进化过程中所获得的基本情绪，大约有 8~ 10 种。它们是() (单选题)

- A、 同时出现的
- B、 先后出现的
- C、 逐步出现的
- D、 同步出现的

15、婴幼儿自己用言语来调节自己的行为，“我要”干什么，“我不要”干什么，这种具有明显独立性的行为更多的是在()阶段发生的。(单选题)

- A、 0~1岁
- B、 1~2岁
- C、 2~3岁
- D、 3~4岁

16、充分了解婴幼儿的气质特征，并有针对性地采取良好的、适宜的环境刺激，施加相应的教育影响，会促进婴幼儿的()的发展。(单选题)

- A、 脑潜能
- B、 智力
- C、 良好气质特征
- D、 情商

17、()为言语的初步发展期。包括词汇的发展，句式的掌握和口语的表达能力等阶段(单选题)

- A、 0~1岁
- B、 1~2岁
- C、 1~3岁
- D、 3~4岁

18、最初的动作常常是全身的、笼统的、弥漫性的，以后才逐渐形成局部的、准确的、专门化的动作。是动作发展()的规律(单选题)

- A、 从上部动作到下部动作
- B、 从整体动作到分化动作
- C、 从粗大动作到精细动作
- D、 从大肌肉动作到小肌肉动作

19、婴儿体内营养素的() (单选题)

- A、 储备量相对大，适应能力也低
- B、 储备量相对小，适应能力也高
- C、 储备量相对小，适应能力也低
- D、 储备量相对大，适应能力也高

20、婴幼儿期基础代谢所需能量占总能量的() (单选题)

- A、 20%-30%
- B、 30%-40%
- C、 40%-50%
- D、 50%-60%

21、婴幼儿所必需的营养素包括() (单选题)

- A、 蛋白质、脂肪、碳水化合物
- B、 水
- C、 无机盐微量元素、维生素
- D、 以上都是

22、婴幼儿每日供给的蛋白质为()。 (单选题)

- A、 50g
- B、 40g
- C、 30g
- D、 20g

23、碳水化合物缺乏时，身体便动用()作为能(热)量来源。(单选题)

- A、 蛋白质和脂肪
- B、 无机盐和微量元素
- C、 碳水化合物
- D、 维生素

24、水溶性维生素不包括() (单选题)

- A、 维生素 B1、B2、B6、B12
- B、 维生素 C
- C、 维生素 A、D、E、K
- D、 叶酸、泛酸

25、适量摄入膳食纤维对于婴幼儿成长很有帮助，过多摄入对机体无益，还会影响()等营养素吸收利用。(单选题)

- A、 镁、钠、钾
- B、 铜、碘、硒
- C、 钙、铁、锌
- D、 钙、磷、氯

26、婴幼儿对水的需要量取决于()。(单选题)

- A、 热量的需要
- B、 饮食的质量
- C、 与心脏、肾脏的浓缩功能有关
- D、 以上都是

27、婴幼儿易患消化紊乱、腹泻、营养不良等疾病。因此，应提倡纯母乳喂养()个月。(单选题)

- A、 3~ 6
- B、 4~ 6
- C、 6~ 8
- D、 6~ 12

28、自我生活能力包括()等 (单选题)

- A、 睡眠、进食
- B、 排便、沐浴
- C、 游戏、户外活动
- D、 以上都是

29、婴幼儿夏天要()洗澡。(单选题)

- A、 天天
- B、 隔天
- C、 2~ 3天
- D、 3~ 4天

30、婴幼儿因长年为尿布包裹，易出现()。(单选题)

- A、 湿疹
- B、 粟粒疹
- C、 尿布疹
- D、 荨麻疹

31、婴幼儿衣服有条件的()更换一次。 (单选题)

- A、 每天
- B、 隔天
- C、 2-3 天
- D、 每周

32、国家约定俗称的“三无”是指在包装上：()。 (单选题)

- A、 无生产厂家名称
- B、 无生产日期
- C、 无生产地址
- D、 以上都是

33、如果发现有人触电，应()，使触电者马上脱离电源。 (单选题)

- A、 赶快切断电源
- B、 用干燥的木棍将电线挑开
- C、 用竹竿将电线挑开
- D、 以上都是

34、不要在电线附近()。 (单选题)

- A、 放风筝
- B、 打鸟
- C、 装设天线
- D、 以上都是

35、让婴幼儿知道生活中哪些物品导电：（ ）。 （单选题）

- A、 凡是金属制品都是不导电的
- B、 水也是不导电的
- C、 不用湿布擦拭电器
- D、 湿手可以接插头

36、有一些食品，细菌超标，对孩子一过性的影响可表现为（ ）。 （单选题）

- A、 呕吐
- B、 腹泻
- C、 体重不增长
- D、 以上都是

37、婴幼儿吃油炸食物易导致：（ ）。 （单选题）

- A、 不易消化
- B、 营养素损失较多
- C、 影响婴幼儿的健康
- D、 以上都是

38、烧开的自来水冷却到（ ），此时水的生物活性增加，最适合人的生理需要。 （单选题）

- A、 35~ 45℃
- B、 25~ 35℃
- C、 15~ 25℃
- D、 5~ 15℃

39、甜食、冷饮中维生素、矿物质含量低，会加剧营养()的状况，引起儿童虚胖。 (单选题)

- A、 过剩
- B、 不良
- C、 不平衡
- D、 缺乏

40、有调查显示，易拉罐装饮料比瓶装饮料铝的含量高出()倍。 (单选题)

- A、 5~6
- B、 4~5
- C、 3~6
- D、 2~5

41、使幼儿体温暂时升高的因素，正确的是()。 (多选题)

- A、 室温过高
- B、 运动
- C、 衣被过厚
- D、 感冒

42、婴幼儿进餐环境要求有良好的物理环境要求，具体地说有()。 (多选题)

- A、 场所适宜
- B、 桌椅高低适合婴幼儿身材
- C、 餐具清洁
- D、 食物色、香、味俱全

43、防止或缓解婴幼儿咳嗽症状的有效措施是（ ）。 （多选题）

- A、 创设良好的睡眠环境
- B、 保证合理饮食
- C、 保证充足的水分
- D、 加强体育锻炼

44、观察法是在活动中观察婴幼儿的（ ）等特征，来了解其活动量的大小。
（多选题）

- A、 脸色呼吸
- B、 表情
- C、 出汗状况
- D、 动作的协调性

45、学前儿童喜欢游戏的原因很多，这是由其（ ）两方面决定的。 （多选题）

- A、 其知识经验
- B、 身心发展的特点
- C、 游戏本身的特点
- D、 发展水平

46、关于同伴交往的培养策略，说法正确的有（ ）。 （多选题）

- A、 应对不同的同伴交往类型进行有针对性培养
- B、 注重家园共育人
- C、 巧用游戏发展同伴关系
- D、 根据幼儿的情况，为幼儿指定玩伴

47、“三浴”活动主要指（ ）。 （多选题）

- A、 光浴
- B、 水浴
- C、 空气浴
- D、 淋浴

48、以下含优质蛋白质较丰富的食物有（ ）。 （多选题）

- A、 肉类
- B、 蔬果
- C、 鱼类
- D、 豆类及其制品

49、某托育机构托大班发生一例甲型肝炎患儿，该机构应立即采取的措施有（ ）。 （多选题）

- A、 隔离患儿
- B、 密切接触者进行医学观察 30 天
- C、 对患儿使用过的玩具、食具进行消毒
- D、 可用板蓝根冲剂预防

50、托育机构的场地应当选择（ ）的建设用地，远离对婴幼儿成长有危害的建筑、设施及污染源，满足抗震、防火、疏散等要求。 （多选题）

- A、 自然条件良好
- B、 交通便利
- C、 符合卫生和环保要求
- D、 无污染

51、育婴工作既不同于家庭保姆，也有别于托幼机构中的保育员。（判断题）

52、在婴幼儿营养方面至关重要的元素有钙、磷、镁、钠、钾、氯、锌、铁、铜、碘、硒。（判断题）

53、幼儿期孩子的牙已逐渐出齐，但咀嚼功能仍差，可以与成人同进食物。（判断题）

54、一般按摩、抚触、洗澡、喂药等都应放在喂奶后。（判断题）

55、挑食，偏食是由于喂食太频繁零乱，辅食添加过快，喂养的气氛不愉快、太强迫等原因造成的。（判断题）

56、每次清洗后暴露婴儿的臀部于空气或阳光下，或用红外线灯照射使局部皮肤干燥。（判断题）

57、清洗男童睾丸时用手轻轻将婴儿的睾丸托起再清洗。（判断题）

58、有些情况下，耳屎可能坚硬如石头。这就需要自行及时处理，以清除耳屎，避免常伴有大量坚硬耳屎的慢性感染。（判断题）

59、婴幼儿有时会有意外大小便，要及时对婴幼儿批评纠正。（判断题）

60、要把婴儿双臂紧贴躯干，把双腿拉直，用布、毯子或棉布进行包裹并在外面用带子捆绑起来，打成“蜡烛包”。（判断题）

第 2 套

1、 ()等, 多数产品在除去水中工业污染物时, 也将水中的矿物质和微量元素去除一大部分。长期饮用, 必然使人体某些矿物质或微量元素摄入不足。 (单选题)

- A、 蒸馏水
- B、 纯净
- C、 太空水
- D、 以上都是

2、 咖啡因还会破坏儿童体内的维生素, 引起()。 (单选题)

- A、 维生素C 缺乏症
- B、 维生素 B1 缺乏症
- C、 维生素 B2 缺乏症
- D、 维生素 B6 缺乏症

3、 补品对成人可能有益而无大碍, 但对儿童却经常会引发很多不利的后果, 如和性早熟()。 (单选题)

- A、 食欲下降
- B、 食欲亢进
- C、 性发育迟缓
- D、 肥胖

4、 世界卫生组织关于安全制备食品的须知: ()。 (单选题)

- A、 加热熟食品
- B、 避免生食与熟食接触
- C、 保持厨房清洁
- D、 使用符合营养要求的饮用水

5、被火围困时，应视不同情况，采取不同方法脱离险境，如（ ）。 （单选题）

- A、 俯下身体
- B、 用湿布捂鼻
- C、 用湿衣物包裹身体
- D、 以上都是

6、着火时身处楼房的，要注意（ ）。 （单选题）

- A、 不要盲目乱跑
- B、 不要跳楼逃生
- C、 可以躲到居室里或者阳台上
- D、 以上都是

7、劳动者义务包括（ ）等内容。 （单选题）

- A、 履行劳动合同，提高职业技能、执行劳动安全卫生规程
- B、 平等就业和选择职业、取得劳动报酬、休息、休假
- C、 获得劳动、安全、卫生保护
- D、 接受职业培训技能、享受社会保险和福利

8、劳动者竞争就业原则、照顾特殊群体人员的原则、禁止未成年人就业的原则是()的内容。 (单选题)

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动争议
- D、 劳动就业原则

9、 ()是指劳动者与用人单位之间为确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。 (单选题)

- A、 劳动权利
- B、 劳动义务
- C、 劳动合同
- D、 劳动就业

10、在我国，未成年工是指年满()的劳动者。 (单选题)

- A、 0~16 周岁
- B、 16~ 18 周岁
- C、 12~16 周岁
- D、 12~ 18 周岁

11、社会保险主要包括： ()。 (单选题)

- A、 劳动保险、医疗保险
- B、 工伤保险、失业保险

- C、 养老保险、 医疗保险
- D、 养老保险、 工伤保险、 医疗保险和失业保险

12、 用人单位依照《劳动法》 有关规定应当向劳动者支付经济补偿的， 在（ ） 支付。（单选题）

- A、 工作交接前
- B、 工作交接时
- C、 办结工作交接时
- D、 工作交接一半时

13、 各单位在录用女职工时， 应当依法与其签订劳动（聘用） 合同或者服务协议， 劳动（聘用） 合同或者服务协议中不得规定限制女职工（ ） 的内容。（单选题）

- A、 恋爱
- B、 结婚、 生育
- C、 着装打扮
- D、 生活习惯

14、 为胎儿生长发育进行定期监护， 建立季、 月、 周联系卡， 并及时提供咨询和医疗指导。 是（ ） 的内容。（单选题）

- A、 母婴保健指导
- B、 孕妇、 产妇保健
- C、 胎儿保健
- D、 新生儿保健

15、主食品系指含有婴幼儿生长发育所需的营养素的()。 (单选题)

- A、 主要食品
- B、 辅助食品
- C、 添加食品
- D、 补充食品

16、餐具、炊具和盛直接入口食品的容器，使用前必须()，炊具、用具用后必须洗净，保持清洁。 (单选题)

- A、 检查是否干净
- B、 洗净、消毒
- C、 擦洗干净
- D、 洗干净

17、生产经营和使用食品添加剂，必须符合食品添加剂使用()和卫生管理办法的规定。 (单选题)

- A、 条例
- B、 卫生标准
- C、 要求
- D、 条款

18、《中华人民共和国教育法》第二条指出：“在中华人民共和国境内的各级各类教育，适用本法。”所以 0~3 岁早期教育也()。 (单选题)

- A、 不适用本法
- B、 参照本法
- C、 不参照本法
- D、 适用本法

19、国家实行()、初等教育、中等教育、高等教育的学校教育制度。(单选题)

- A、 幼儿教育
- B、 学前教育
- C、 小学教育
- D、 义务教育

20、哺乳的期间，排卵会暂停，也可以达到()避孕的效果。(单选题)

- A、 人工
- B、 自然
- C、 药物
- D、 器械

21、婴幼儿奶粉，选择时应注意看清楚奶粉包装上的产品说明及()是否齐全。

(单选题)

- A、 生产日期
- B、 保质期
- C、 标识
- D、 营养成分表

22、婴儿出生()以后即应及时添加辅食。(单选题)

- A、 3~4月
- B、 4~6月

- C、 6 个月
- D、 6~8 月

23、 婴儿 10 个月后，添加软饭、馒头、制作精细的()。 (单选题)

- A、 动物性及植物性食物
- B、 动物性食物
- C、 动物性或植物性食物
- D、 植物性食物

24、 孩子从吃()的过程就是体现从稀到稠原则的最好例子。 (单选题)

- A、 米汤 → 稀粥 → 稠粥 → 软饭
- B、 米汤 → 稀粥 → 软饭 → 稠粥
- C、 米汤 → 稠粥 → 稀粥 → 软饭
- D、 米汤 → 软饭 → 稀粥 → 稠粥

25、 不管母婴采用什么姿势哺乳，婴儿的()必须呈一直线。 (单选题)

- A、 头、身体、臀部
- B、 头、臀部、脚后跟
- C、 头、身体、脚后跟
- D、 身体、臀部、脚后跟

26、 婴儿出生后立即吸吮母亲乳头，每侧乳房至少喂()。 (单选题)

- A、 3 分钟
- B、 5 分钟

C、 10 分钟

D、 15 分钟

27、沸水消毒时加水至器具全部没入水中，煮沸()分钟，其中煮奶嘴 3 分钟。(单选题)

A、 3~4

B、 4~5

C、 5~8

D、 5~10

28、每次喂好以后，按婴儿喜欢的方式让他()。(单选题)

A、 玩耍

B、 睡觉

C、 运动

D、 打嗝排气

29、要留意奶嘴孔的大小是否合适：()。(单选题)

A、 孔的大小会影响到奶水的流量

B、 孔太小吸奶费劲，失去吸奶兴趣

C、 孔太大奶水流量过快，容易使宝宝呛着

D、 以上都是

30、当发现大便不正常，首先应找原因，往往并不是病，而是短暂的()紊乱。(单选题)

- A、 排泄功能
- B、 消化功能
- C、 吸收功能
- D、 排毒功能

31、每次换尿布后，特别是在大便后应以()清洁臀部，再用护臀霜涂抹，以防发生尿布疹（即红臀）。（单选题）

- A、 毛巾
- B、 纸张
- C、 清水
- D、 婴儿护肤柔湿巾

32、多数婴幼儿 1 岁时已长出()，接着再长出第一乳磨牙。（单选题）

- A、 2 上 2 下共 4 颗乳牙
- B、 2 上 4 下共 6 颗乳牙
- C、 2 上 6 下共 8 颗乳牙
- D、 4 上 4 下共 8 颗乳牙

33、臀部清洗()。（单选题）

- A、 夏天不可开窗通风，冬天将室温调节到 25℃
- B、 夏天不可开窗通风，冬天将室温调节到 30℃
- C、 夏天可适当开窗通风，冬天将室温调节到 25℃
- D、 夏天可适当开窗通风，冬天将室温调节到 30℃

34、在洗澡前应该关闭门窗、电风扇，使室内温度达到()。 (单选题)

- A、 18~ 22℃
- B、 24~ 26℃
- C、 26~ 28℃
- D、 28~ 30℃

35、若头皮上有污垢，可在洗澡前将()涂抹在宝宝头上，这样可使头垢软化而易于去除。 (单选题)

- A、 洗发水
- B、 动物油
- C、 婴儿油
- D、 BB 霜

36、洗澡结束后，迅速用浴巾仔细擦干身上的水分，特别注意擦干()等部位。 (单选题)

- A、 颈部
- B、 臀部
- C、 腋下
- D、 以上都是

37、为孩子进行任何一种动作， 皆需()。 (单选题)

- A、 耐心
- B、 轻柔
- C、 细心

D、 轻柔和细心

38、清理眼屎的步骤：()。 (单选题)

A、 洗手 → 浸湿消毒棉球 → 湿敷分泌物 → 从眼内侧向眼外侧擦拭

B、 浸湿消毒棉球 → 湿敷分泌物 → 从眼内侧向眼外侧擦拭

C、 浸湿消毒棉球 → 从眼内侧向眼外侧擦拭 → 湿敷分泌物

D、 洗手 → 浸湿消毒棉球 → 从眼内侧向眼外侧擦拭 → 湿敷分泌物

39、可以每次喂完食物后，用 () 漱口。 (单选题)

A、 清水

B、 温开水

C、 洗米水

D、 生理食盐水

40、有些出牙咀嚼环和冷却过的、凉的东西碰到了牙床会让宝宝()。 (单选题)

A、 感到疼痛，加深他的痛苦

B、 感到舒适，减轻他的疼痛

C、 感到疼痛，加深他的烦躁

D、 感到舒适，减轻他的烦躁

41、关于学前儿童言语发展的特点， 以下表述正确的有 ()。 (多选题)

A、 幼儿掌握言语的过程是其社会化的过程

B、 内部言语在结构上比较松散，往往不连贯、不完整，不一定遵守语法规则，只要言语者本人理解就可以

- C、 10-12 个月处于学说话期
- D、 1.5-2 岁处于双词句阶段

42、以下属于五指活动课程内容的是：健康活动、（ ）。 （多选题）

- A、 社会活动
- B、 艺术活动
- C、 科学活动
- D、 语文活动

43、下列对与婴幼儿泌尿系统特点描述正确的有（ ）。 （多选题）

- A、 肾脏储备能力差
- B、 膀胱储尿功能差
- C、 尿道较短、尿路易感染
- D、 输尿管易发生扭转

44、婴幼儿时期是人的一生中发展变化最大的时期，是个体（ ）发展的重要时期。 （多选题）

- A、 身体心理
- B、 动作
- C、 智力
- D、 品德

45、在宣传母乳喂养优点时，下列正确的是（ ）。 （多选题）

- A、 容易消化吸收
- B、 经济、方便、卫生
- C、 促进母婴感情
- D、 增强免疫力

46、婴幼儿生长发育的规律有（ ）。 （多选题）

- A、 生长发育有连续性
- B、 生长发育有阶段性
- C、 生长发育的速度是波浪式的
- D、 生长发育有个体差异身体各系统的发育是不均衡的，但又是统一协调的

47、新时代党的教育方针（ ）。 （多选题）

- A、 是党不断适应时代要求
- B、 总结教育规律
- C、 把握社会发展和人的发展要求而提出的教育事业行动指南
- D、 是新中国成立 70 年来党的教育方针发展演进的结果

48、下列属于按照皮亚杰认知发展理论分类的游戏是（ ）。 （多选题）

- A、 感觉运动游戏
- B、 本体性游戏
- C、 联合游戏
- D、 象征性游戏

49、托育机构一般设置的三种班型为（ ）（多选题）

- A、乳儿班（6-12个月，10人以下）
- B、幼儿班（24-36个月，20人以下）
- C、托小班（12-24个月，15人以下）
- D、托大班（24-36个月，20人以下）

50、关于25-36个月幼儿认知保育说法正确的是（ ）（多选题）

- A、引导幼儿运用各种感官反复持续探索周围环境，逐步巩固和加深对周围事物的认识。
- B、启发幼儿观察辨别生活中常见物体的特征和用途，进行简单的分类，并感受生活中的数学。
- C、培养幼儿在感兴趣的事情上能够保持一定的专注力。
- D、通过各种游戏和活动，鼓励幼儿主动思考、积极提问并大胆猜想，激发幼儿的想象力和创造力。

51、宝宝熟悉的玩具可以在陌生的环境里陪伴他，但这并不重要。（判断题）

52、使用安全、有效的方法对日常生活环境作表面的消毒，不仅能提高我们的生活素质，更能预防疾病，保障健康。（判断题）

53、在婴儿进行日光浴以前，要先开门、窗，让宝宝有个适应的过程再出门。（判断题）

54、抚触胸部：两手分别从胸部的两侧肋下缘向对侧肩部按摩，应避免乳头。（判断题）

55、热敷会使破裂的毛细血管进一步扩张，加重血肿，延迟愈合。（判断题）

56、选择的训练项目要适合婴幼儿的年龄特点。（判断题）

57、1~2岁是婴幼儿理解词的意义敏感期，如果看和听说相结合的训练太少，婴幼儿的理解能力就比较差，听不懂成人说的话。（判断题）

58、给幼儿服药时，如一片药需分次服时，应先将药片碾碎后均匀分次，或用小刀将药片切成大小均匀数块分服。（判断题）

59、给幼儿滴眼药水时，左手的食指和拇指将上下眼睑分开，另一手轻挤药瓶将药水滴入眼睛，让药液滴落到眼球上。（判断题）

60、婴幼儿生病期间应多喂水是非常必要的。（判断题）

第 3 套

1、婴幼儿睡眠充足的标准: ()。 (单选题)

- A、 清晨需唤醒
- B、 精力充沛
- C、 不爱动
- D、 体重不增

2、睡眠时机体的()等多种生理活动处于较高水平。 (单选题)

- A、 循环
- B、 内分泌
- C、 呼吸
- D、 泌尿

3、培养婴幼儿有规律地进食、睡觉、游戏和大小便,可以在大脑建立起一系列的(),提高机体的工作效率。 (单选题)

- A、 概念
- B、 条件反射
- C、 生理反射
- D、 习惯

4、婴幼儿()前开始有控制能力,如果玩得高兴时可能会忘,要坚持在固定时间提醒婴幼儿坐盆。 (单选题)

- A、 2岁半
- B、 2岁
- C、 1岁半
- D、 1岁

5、 日常生活发生变化不影响睡眠的是：（ ）。 （单选题）

- A、 出门
- B、 更换奶粉
- C、 移住新屋
- D、 换新保姆

6、 卧室的环境要安静：（ ） （单选题）

- A、 室内的灯光最好亮一些,窗帘的颜色不宜过深
- B、 室内的灯光最好暗一些,窗帘的颜色不宜过深
- C、 室内的灯光最好亮一些,窗帘的颜色不宜过浅
- D、 室内的灯光最好暗一些,窗帘的颜色不宜过浅

7、 不要将孩子独自留在公共场所游戏,孩子要在（ ）以内并随时跟着。 （单选题）

- A、 5m
- B、 视线
- C、 成人伸手可及范围
- D、 安全范围

8、带婴幼儿出门前可先了解一下当日的（ ），并根据目的地的具体情况选择合适的交通工具。（单选题）

- A、 天气、温度
- B、 路途
- C、 路况
- D、 交通情况

9、用背带兜抱婴幼儿连续使用不超过（ ）个小时为宜。（单选题）

- A、 4
- B、 3
- C、 2
- D、 1

10、使用婴幼儿童车照顾婴幼儿出行,出门前首先（ ）。（单选题）

- A、 检查婴儿车的安全性
- B、 确定各功能正常
- C、 没有松脱和破损的部分
- D、 以上都是

11、使用儿童安全座椅的正确方法：（ ）。（单选题）

- A、 体重超过 18kg 的幼童，使用安全座椅定位，加高座椅
- B、 体重超过 18kg 的幼童，使用安全座椅定位，降低座椅
- C、 体重超过 18kg 的幼童，使用安全带定位，加高座椅

D、 体重超过 18kg 的幼童，使用安全带定位，降低座椅

12、定期对婴幼儿玩具进行() (单选题)

- A、 清洗
- B、 消毒
- C、 暴晒
- D、 以上都是

13、怕湿怕烫的毛类玩具：可在烈日下暴晒()小时，借助太阳紫外线的照射，将细菌杀灭。 (单选题)

- A、 1~2
- B、 2~3
- C、 3~4
- D、 4~6

14、儿童便器每天用含氯消毒液浸泡()后用清水冲洗一次。 (单选题)

- A、 10 分钟
- B、 20 分钟
- C、 30 分钟
- D、 60 分钟

15、()用清水和干净的湿布擦拭一次灰尘。 (单选题)

- A、 每周

- B、 每三天
- C、 隔天
- D、 每天

16、空气浴最好从()开始,这样婴幼儿能适应气温从热到温、到冷的逐渐过渡,使机体逐步适应。(单选题)

- A、 春季
- B、 夏季
- C、 秋季
- D、 冬季

17、要注意观察婴儿的反应,如(),以判断婴儿可接受日光照射的时间和强度。(单选题)

- A、 脉搏
- B、 呼吸
- C、 皮肤发红及出汗情况
- D、 以上都是

18、抚触的时候可以同时给宝宝()还要注意与宝宝眼神的沟通。(单选题)

- A、 播放一些音乐
- B、 唱儿歌
- C、 讲故事
- D、 以上都是

19、婴幼儿时期由于自身免疫功能尚未发育完善，易患()疾病。 (单选题)

- A、 心血管系统
- B、 神经系统
- C、 内分泌系统
- D、 呼吸系统和消化系统

20、婴幼儿体温()成人。 (单选题)

- A、 略低于
- B、 略高于
- C、 大大高于
- D、 相等于

21、为缓解蜇伤部位的肿胀和瘙痒等症状，可在蜇伤部位的周围涂些()。
(单选题)

- A、 碘酒
- B、 医用酒精或少许抗组胺软膏
- C、 花露水
- D、 红霉素软膏

22、婴幼儿粗大动作的发展有利于平衡感的建立，对宝宝()的培养和独立性的形成具有促进作用。 (单选题)

- A、 自尊心

- B、 自信心
- C、 同情心
- D、 爱心

23、婴幼儿粗大动作练习一次的训练时间不宜太长，由于个体存在差异，以婴幼儿()为宜。（单选题）

- A、 开心
- B、 不感觉疲劳
- C、 兴趣
- D、 疲劳

24、婴幼儿两手的动作发展顺序，标志着()和感觉统合的成熟程度。（单选题）

- A、 手眼协调
- B、 动作
- C、 感知觉
- D、 大脑神经、骨骼肌肉

25、关于 7-12 个月婴儿认知保育说法正确的是（ ）（单选题）

- A、 提供有利于视、听、触摸等材料，激发幼儿的观察兴趣。
- B、 鼓励幼儿调动各种感官，感知物体的大小、形状、颜色、材质等。
- C、 引导幼儿观察周围的事物，模仿所看到的某些事物的声音和动作。
- D、 以上都对

26、关于 13-24 个月幼儿认知保育说法正确的是（ ）（单选题）

- A、 引导幼儿运用各种感官探索周围环境，逐步发展注意、记忆、思维等认知能力。
- B、 鼓励幼儿辨别生活中常见物体的大小、形状、颜色、软硬、冷热等明显特征。
- C、 鼓励幼儿在操作、摆弄、模仿等活动中想办法解决问题
- D、 以上都对

27、为预防婴幼儿窒息，在照护方面应做好（ ）（单选题）

- A、 婴幼儿睡眠时，检查其口鼻是否被床上用品、衣物等覆盖，并及时清除。
- B、 不喂食易引起窒息的食物；婴幼儿进食时保持安静，避免跑跳、打闹等行
为。
- C、 婴幼儿在娱乐运动设备上玩耍时，加强看护，避免拉绳、网格等造成窒
息。
- D、 以上都是

28、在窗户、楼梯、阳台等周围不摆放可攀爬的家具或设施，是为了预防婴幼儿（ ）（单选题）

- A、 窒息
- B、 跌倒跌落伤
- C、 异物伤害
- D、 溺水

29、为预防婴幼儿烧烫伤，设置热水器出水最高温度应低于（ ）摄氏度。（单选题）

- A、 40
- B、 45
- C、 50
- D、 55

30、使用完水池、浴缸、盆、桶后及时排水，是为了预防婴幼儿（ ）（单选题）

- A、 窒息
- B、 跌倒跌落伤
- C、 异物伤害
- D、 溺水

31、托育机构家具用具以（ ）为宜，表面平坦光洁，桌、椅均应做成圆角。（单选题）

- A、 铁
- B、 木质
- C、 不锈钢
- D、 塑料

32、控制婴幼儿二便包括（ ）等良好习惯。（单选题）

- A、 定时大小便
- B、 较早控制大小便

- C、 主动坐盆
- D、 以上都是

33、奶瓶消毒前的准备：餐后将()彻底洗净，将奶嘴里外洗刷干净，再用清水冲洗干净。 (单选题)

- A、 奶瓶
- B、 奶嘴
- C、 配件
- D、 以上都是

34、需要指出的是，千万不要使用()等消毒产品消毒婴幼儿衣物，因为它们有很强的刺激性，很难彻底漂洗干净。 (单选题)

- A、 洗洁精
- B、 洗手液
- C、 84 消毒液
- D、 开米消毒液

35、空气浴锻炼对于()的婴幼儿应禁止锻炼。 (单选题)

- A、 身体特别虚弱
- B、 各种急慢性疾病
- C、 代偿不全的心瓣膜病
- D、 以上都是

36、婴幼儿游泳圈在使用前要进行安全检查：（ ）。 （单选题）

- A、 型号是否匹配
- B、 保险扣是否安全
- C、 双气道充气均匀，是否漏气
- D、 以上都是

37、应在婴幼儿（ ）等情况后休息半小时再测体温。 （单选题）

- A、 吃饭
- B、 喝水
- C、 运动出汗
- D、 以上都是

38、婴幼儿出现疑难病症，需要到权威医院就诊时，应事先了解有关专家或专业（ ）。 （单选题）

- A、 门诊的位置和就诊情况
- B、 医院的位置和就诊要求
- C、 门诊的时间和就诊情况
- D、 医院的时间和就诊要求

39、外伤出血时的局部加压包扎，让皮下血肿（ ）吸收，小血肿 1~2 周，大血肿 4~6 周即可吸收 （单选题）

- A、 缓慢
- B、 迅速
- C、 自然
- D、 充分

40、（ ）婴幼儿为基本运动技能时期，以技能运动为主，包括跑（追逐跑、障碍跑）、跳（原地向上跳、向前跳）、投掷（投远、投向目标）、单脚站立、翻滚、走平衡木、抛物接物、玩运动器械（坐滑梯、荡秋千、蹬童车）等。

（单选题）

- A、 0～6 个月
- B、 7～12 个月
- C、 13～18 个月
- D、 19～36 个月

41、托育机构的场地应当选择（ ）的建设用地，远离对婴幼儿成长有危害的建筑、设施及污染源，满足抗震、防火、疏散等要求。（多选题）

- A、 自然条件良好
- B、 交通便利
- C、 符合卫生和环保要求
- D、 无污染

42、托育机构应当根据场地条件，合理确定收托婴幼儿规模，并配置以下哪些工作人员（ ）（多选题）

- A、 综合管理
- B、 保育照护
- C、 卫生保健
- D、 安全保卫

43、托育机构一般设置的三种班型为（ ）（多选题）

- A、 乳儿班（ 6-12 个月， 10 人以下 ）
- B、 幼儿班（ 24-36 个月， 20 人以下）
- C、 托小班（ 12-24 个月， 15 人以下）
- D、 托大班（ 24-36 个月， 20 人以下）

44、关于 25-36 个月幼儿睡眠保育说法正确的是（ ）（多选题）

- A、 规律作息， 每日有充足的午睡时间
- B、 引导幼儿自主做好睡眠准备， 养成良好的睡眠习惯
- C、 为婴幼儿提供良好的睡眠环境和设施， 温湿度适宜， 白天睡眠不过度遮蔽光线， 设立独立床位， 保障安全、 卫生
- D、 关注个体差异及睡眠问题， 采取适宜的照护方式

45、关于 25-36 个月幼儿认知保育说法正确的是（ ）（多选题）

- A、 引导幼儿运用各种感官反复持续探索周围环境， 逐步巩固和加深对周围事物的认识。
- B、 启发幼儿观察辨别生活中常见物体的特征和用途， 进行简单的分类， 并感受生活中的数学。
- C、 培养幼儿在感兴趣的事情上能够保持一定的专注力。
- D、 通过各种游戏和活动， 鼓励幼儿主动思考、 积极提问并大胆猜想， 激发幼儿的想象力和创造力。

46、婴幼儿腹泻的类型分为（ ）。 （多选题）

- A、 生理性腹泻
- B、 心理性腹泻
- C、 轻型腹泻
- D、 重型腹泻

47、常见传染病的一般消毒方法有（ ）。 （多选题）

- A、 日晒消毒
- B、 高温蒸煮消毒
- C、 空气消毒
- D、 消毒液消毒

48、不能产生热能的营养素是（ ）。 （多选题）

- A、 水
- B、 无机盐
- C、 维生素
- D、 碳水化合物

49、下列属于表演游戏的是（ ）。 （多选题）

- A、 木偶戏
- B、 桌面表演
- C、 唱歌表演
- D、 影子戏

50、关于幼儿记忆，说法正确的有（ ）。 （多选题）

- A、 整个幼儿期，动作记忆占主要地位
- B、 语词记忆的效果好于形象记忆
- C、 形象记忆和语词记忆都随着年龄增长而发展
- D、 幼儿较多的运用机械记忆

51、婴幼儿是受电视中快速变化的声音和图像的吸引，对他们的语言发展有提高作用。 (判断题)

52、3岁左右会说2~3或3~4个字组成的句子，如宝宝上街、妈妈抱抱等。 (判断题)

53、进行婴幼儿指认游戏，指认的内容不应是婴幼儿日常生活中常见的事物。 (判断题)

54、婴幼儿不会说话时，可以跟着大人背诵的节奏做动作，过一段时间就可以随着大人说出最后押韵的字，以后就可以逐渐说出一句儿歌，最后可以说出完整的儿歌。 (判断题)

55、加强手的精细动作训练，不会促进认知能力的发展。 (判断题)

56、通过抓、握、嚼等这样的动作来了解世界和事物，不是婴儿最常用的认知方式。 (判断题)

57、由于婴幼儿生理、心理的满足容易建立起信任感，因而形容易成消极的个性特征。 (判断题)

58、每个婴幼儿都是一个独立的个体，相同的个体在不同阶段的特点不同，所采用的教育方法不同。 (判断题)

59、言语是引导儿童认识世界的基本手段之一。它是生来就有的。 (判断题)

60、奶嘴里要充满奶液，不要有空气，这样可以预防孩子吸入过多的空气。 (判断题)

模块二：育婴员岗位技能实操模块赛题（共三个项目9套试题）

项目 2-1 婴幼儿生活照料（10 分钟，10 分）

情景案例：7 个月的男宝明明，体重 9 公斤。在乳儿班小睡刚醒来，有 3-4 个小时没有喝奶了。

任务：作为育婴员，请你为明明正确冲泡奶粉。

时间：10 分钟。

物料清单：

项目	名称	规格	数量
冲泡奶粉	奶粉	有效期在期限内，配有专用量勺	1 罐（300g）
	消毒奶瓶	240ml 带刻度带奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶盖，无把手，无吸管	1 个
	婴儿床	松木 大床 20KG 拼接大床高度去轮子 46CM(不含轮子) 外径 122*69*102CM；内径 115*65CM 五件套包含：（床靠、长围、短围、棉垫、枕头）	1 张
	奶瓶刷组合	32*19*25*17，硅胶材质	1 套
	夹瓶器	PP 夹身+防滑硅胶粒 255.2*111.3mm； 手柄长 15mm	1 个
	温奶消毒一体机	婴儿消毒三合一奶瓶烘干消毒器，温奶暖奶器，316 不锈钢，多功能保温冲奶热奶调奶器电热壶	1 台
	仿真婴儿模型	尺寸：长 60* 宽 24* 厚 11cm 头围：39.5cm 臀围：41cm 脚长：8cm 腿长：26cm 重量：1100 克左右 功能：洗澡/抚触/推拿按摩/穿衣/护理	1 个
	喂奶巾	亲肤纯棉	1 个
	抽纸	200 张/包	1 个
	喂奶时间记录单	A4	1 个
	手消毒剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个

项目 2-1 婴幼儿生活照料（10 分钟，10 分）

情景案例：妞妞，女婴，7 个月，托育机构的小张老师发现妞妞需要换纸尿裤了。

任务：如果你是小张老师，请给妞妞清洁臀部并更换纸尿裤。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
更换纸尿裤	温湿度计	20*20cm，铝制表盘，ABS 保护外壳，金属指针。工业高精度	1 个
	纸尿裤	拉拉裤 1 包/60 片，纸尿裤 S/M/L 各一包/60 片	1 套
	抽纸	200 张/包	1 个
	湿巾	80 片/包，婴儿手口可用，纯水湿巾	1 包
	棉柔巾	80 片/包 170mm*130mm	1 包
	隔尿垫	50cm*70cm，婴幼儿纯棉防水隔尿垫	1 个
	更换衣物	50cm*70cm，婴幼儿纯棉、开身衣	1 套
	抚触台	抚触台新生儿护理台宝宝换衣操作台按摩台软包垫 120*80*85，带储物空间	1 个
	仿真婴儿模型	尺寸：长 60* 宽 24* 厚 11cm 头围：39.5cm 臀围：41cm 脚长：8cm 腿长：26cm 重量：1100 克左右 功能：洗澡/抚触/推拿按摩/穿衣/护理	1 个
	垃圾桶	带盖	1 个
	护臀膏	舒缓红臀，100g	1 个
	婴儿床	松木 大床 20KG 拼接大床高度去轮子 46CM(不含轮子) 外径 122*69*102CM； 内径 115*65CM 五件套包含：(床靠、长围、短围、棉垫、枕头)	1 个
	笔记本	A5、30 页	1 个
	签字笔	黑色	1 支
塑料盆	直径 20，盛有温水	1 个	
手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个	

项目 2-1 婴幼儿生活照料（10 分钟，10 分）

情景案例：乳儿班的女宝彤彤 9 个月了，体重 10 公斤。彤彤小睡后出现哭闹、吃手、咂嘴等行为现象，育婴员小王查看其喂奶记录，按彤彤的日常进食量进行了冷冻母乳解冻、加温并将奶液放置奶瓶完毕。

任务：作为育婴员的你，请对彤彤进行喂奶照护，并完成用具的清洁消毒。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
婴幼儿喂奶照护	奶瓶	240ml 带刻度带奶嘴、奶嘴固定圈和奶瓶盖，无把手，无吸管	1 个
	婴儿床	松木大床 20KG 拼接大床 高度去轮子 46CM(不含轮子) 外径 122*69*102CM； 内径 115*65CM 五件套包含：(床靠、长围、短围、棉垫、枕头)	1 张
	桌椅	1. 桌子，长 90*宽 60*高 50cm（2~3 岁）材质：松木 2. 椅子，41*44*43.5*75cm，含靠背折叠椅	1 套
	纱布巾	25*25cm	1 条
	湿巾	80 片/包，婴儿手口可用，纯水湿巾	1 包
	小毛巾	25*25cm	1 条
	垃圾桶	带盖，已套好垃圾袋	1 个
	奶嘴刷	食品级硅胶，1 个	1 个
	奶瓶刷	食品级硅胶，1 个	1 个
	奶瓶清洗置物架	可拆卸收纳	1 个
	温奶消毒一体机	婴儿消毒三合一奶瓶烘干消毒器，温奶暖奶器，316 不锈钢，多功能保温冲奶热奶调奶器电热壶	1 个
	抹布	25*25cm	1 块
	夹瓶器	PP 夹身+防滑硅胶粒 255.2*111.3mm；手柄长 15mm	1 个
	笔记本	A5、30 页	1 个
	签字笔	黑色	1 个

项目	名称	规格	数量
	手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个
	仿真婴儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右 功能:洗澡/抚触/推拿按摩/穿衣/护理	1 个

项目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（10 分钟，10 分）

情景案例：

某托幼机构乐乐老师在幼儿晚餐前，准备对园所的桌面进行清洁消毒。

任务：请帮助乐乐进行桌面清洁消毒。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
托育机构餐桌 清洁消毒	操作桌椅	无损坏	1 套
	橡胶手套	常规	1 副
	塑料盆	直径 20cm	2 个
	擦拭毛巾	25cm*25cm	3 块
	量杯	1000ml	1 个
	健之素消毒片	0.75*100 片	1 瓶
	免洗洗手液	按压式	1 个
	记录本	A4	1 个
	签字笔	黑色	1 盒
	工作服、帽子、口罩、发网	常规	1 套

项目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（10 分钟，10 分）

情景案例：妞妞，女婴，出生 7 个月。妞妞妈妈早上送托的时候跟小张老师说，妞妞的小屁股有点红，今天要勤换纸尿裤。小张老师打开妞妞的纸尿裤查看，发现妞妞臀部表皮潮红但无皮疹、无溃破。妞妞妈妈提供护臀软膏给小张老师，请小张老师在照料时帮忙涂抹。

任务：如果你是小张老师，请给妞妞进行尿布疹处理并更换纸尿裤。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
婴幼儿 尿布疹 处理	温湿度计	20*20cm, 铝制表盘, ABS 保护外壳, 金属指针。 工业高精度	1 个
	棉签	医用无菌消毒棉签; 单头竹棒 10cm*50 支 (塑 封口袋装)	1 包
	纸尿裤	贴合式纸尿裤 S\M\L 各一包; 拉拉裤 1 包	1 套
	湿巾	80 片/包, 婴儿手口可用, 纯水湿巾	1 包
	棉柔巾	80 片/包 170mm*130mm,	1 个
	毛巾卷	长 45 厘米, 直径 15 厘米; 材质纯棉	1 个
	隔尿垫	50cm*70cm, 婴幼儿纯棉防水隔尿垫	1 个
	婴幼儿衣物	婴幼儿衣物包: 与仿真幼儿模型配套, 每套颜 色不同; 材质纯棉含上下分身、多款式婴儿服 3 套, 连体服 3 件	1 包
	取物托盘	蜜胺塑料加厚白色托盘, 直角设计, 长方形, 白色, 长 38CM, 宽 28CM, 高 5,5Cm	1 个
	尿布台	尿布台新生儿护理台宝宝换衣操作台按摩台 软包垫 120*80*85, 带储物空间	1 个
	仿真婴儿模型	尺寸: 长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀 围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左 右 功能: 洗澡/抚触/推拿按摩/穿衣/护理	1 个
	垃圾桶	带盖, 10L	1 个
护臀软膏	舒缓红臀, 100g	1 个	

项目	名称	规格	数量
	婴儿床	松木 大床 20KG 拼接大床高度去轮子 46CM(不含轮子) 外径 122*69*102CM; 内径 115*65CM 五件套包含:(床靠、长围、短围、棉垫、枕头)	1 个
	笔记本	A5、30 页	1 个
	签字笔	黑色	1 支
	塑料盆	直径 20	1 个
	温水壶	3L, 可保温, 盛有温开水	1 个
	手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个

项目 2-2 婴幼儿卫生保健与护理（10 分钟，10 分）

情景案例：乐乐，2个月，育婴员大米刚给她洗完澡。

任务：如果你是大米，请为乐乐进行抚触按摩。

时间：10分钟。

物料清单：

项目	名称	规格与要求	数量
婴幼儿抚触	仿真婴儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右	1 个
	婴儿衣服	一套开襟婴儿服装	1 套
	婴儿纸尿裤	s 码	10 个
	隔尿垫	50cm*70cm, 婴幼儿纯棉防水隔尿垫	1 个
	抚触按摩油	100ml	1 瓶
	洗手液	500ml	1 个
	洗手盆	直径 36cm	1 个
	大浴巾	100%纯棉, 拉伸尺 110*110cm	1 条
	小毛巾	25*25cm	1 条
	抚触台	按摩台软包 120*80*85, 含储物空间	1 个
	纸巾	干湿纸巾各一包	1 包
	手绢	干净的手绢一条	1 条
	记录本	A5、30 页	1 个
	笔	黑色	1 个

项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置

情景案例：莉莉，2岁，在托育机构突然倒地。育婴员王老师赶忙查看，发现莉莉无意识、无呼吸脉搏，脸色青紫。王老师立即进行急救，并拨打120，等待医务人员的到来。

任务：如果你是王老师，请运用心肺复苏术完成急救。

时间：10分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
心肺复苏急救法	心肺复苏急救模型	婴幼儿心肺复苏模型，身高85厘米模型	1个
	纱布	2片每包。环氧乙烷灭7.5*7.5cm；干燥、浸泡消毒液	2包
	呼吸膜	心肺复苏急救专用	1盒/10片
	手电筒	强弱两档，直充，已完成充电	1只
	记录本	A4	1个
	签字笔	黑色	1个
	地垫	XPE,可折叠，长200cm*宽180cm*厚2cm	1个
	手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1个

项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置（10 分钟，10 分）

情景案例：贝贝，10 个月，男，在某托幼机构教室内吃午饭，欣欣吃完后，就悄悄地逗身旁正在吃饭的贝贝，贝贝噗嗤一下被欣欣逗笑了，很快小脸憋得通红，突然剧烈咳嗽起来，说不出话来。

任务：如果你在现场作为育婴员，请选择合适的急救方法帮贝贝解除梗阻，进行异物排出。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格	数量
婴幼儿气道异物梗阻处理	婴幼儿气道阻塞模拟人	可进行婴幼儿海姆立克急救法操作； 可进行气道阻塞模拟、窒息模拟； 含梗阻物；身高 50 厘米婴儿模型； 含衣服	1 个
	椅子	41*44*43.5*75cm，含靠背折叠椅	1 把
	纱布	50 片每包。环氧乙烷灭 7.5*7.5cm；干燥、浸泡消毒液	1 包
	记录本	A4	1 个
	签字笔	黑色	1 个
	手消剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 个

项目 2-3 婴幼儿意外伤害应急处置（10 分钟，10 分）

情景案例：

糖糖，24 月龄，女，在托幼机构 3 个月，平时活泼好动，有一天玩耍时，跟小朋友互相推搡把班里花盆打碎了，糖糖也摔倒了，手被花盆碎片划破了，腿也有擦伤，鲜红的血流出来，糖糖立刻被吓哭了。

任务：作为托幼机构的育婴员，请在规定时间内完成婴幼儿外伤出血的初步处理。

时间：10 分钟

物料清单：

项目	名称	规格与要求	数量
婴幼儿 外伤出 血处理	婴儿模特	着装、头、关节活动自如	1 个
	消毒纱布	50 片每包。环氧乙烷灭 7.5*7.5cm	1 包
	胶布创可贴	防水弹性创可贴 医用弹力透气创口贴，100 片/盒儿童可用	1 盒
	棉签	一次性，医用脱脂棉棉签，100 支/桶	1 桶
	绷带	【1 卷】10cm*2.5m 弹力绷带，自粘性透气弹性绷带，包扎固定加压带	20 卷
	碘伏消毒液	医用碘伏消毒液 100ml/瓶	2 瓶
	凉开水或生理盐水	1L 塑料带把手量杯，内盛凉开水；0.9% 氯化钠溶液，500ml*6 瓶	1 套
	3%的双氧水	3%过氧化氢消毒液双氧水 500ml 皮肤伤口消毒水	5 瓶
	手消毒剂	医用级超强杀菌、免洗功能、快速挥发、长效抑菌、500ml、按压式	1 瓶
	小毛巾	纯棉，正方形，边长 25CM	1 块
	纸巾	干湿纸巾各一包	2 包
	记录本	A5、30 页	1 个
	笔	黑色	1 支

模块三：育婴员婴幼儿托育综合技能模块赛题（共三卷）

卷 一

婴幼儿托育综合技能（时长 60 分钟，分值 30 分）

情景描述：

托小班的育婴员发现班里一岁半的女宝，不喜欢吃蔬菜和水果，只喜欢喝奶粉，于是准备组织游戏活动，引导宝宝喜欢吃蔬菜和水果。请你为该幼儿设计一份游戏活动方案并展示，游戏应满足以下要求：

1. 促进婴幼儿的身心发展，如动作发展、认知发展、情感表达、语言发展等。
2. 游戏内容有趣且富有创意，能够吸引婴幼儿的注意力。
3. 游戏过程安全，符合卫生标准，确保婴幼儿的身心健康。

考核内容：

1. 游戏活动设计：撰写一份游戏活动方案，包含活动名称、活动目标、活动准备、活动过程。（可参考附件 1）
2. 游戏活动展示：现场进行游戏活动展示，展示时间 15 分钟以内。

1. 准备要求

序号	名称	规格与要求	单位	数量
1	低幼绘本套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 《好饿好饿的毛毛虫》作者【美】艾瑞·卡尔，明天出版社。 2. 《我要大口大口吃饭》蒲蒲兰绘本馆，二十一世纪出版社。 3. 《抱抱》作者【英】杰兹·阿波罗，明天出版社。	本	3
2	低幼互动游戏书套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 洞洞书《毛毛虫吃什么》乐乐趣，未来出版社。 2. 触摸发声书《好玩的触摸发声书》，成都地图出版社。 3. 推拉游戏书《宝宝的脸》作者【日】平木光枝，译者赵可，江苏少儿出版社。	套	1
3	百科卡片套装	环保印刷，5 寸或 6 寸，圆角塑封，高清彩图，包含：颜色百科卡，食物百科卡，动物百科卡，人物百科卡，	套	1

		生活用品百科卡，情绪认知卡。		
4	低幼玩具套装	1. 婴儿手摇铃一对，沙锤一对。 2. 曼哈顿手抓球一个，摇铃布球一个。 3. 回音麦克风，材质：木质、铁、ABS，免装电池，一个。 4. 八音琴，材质环保 ABS，一个。 5. 趣味拔萝卜玩具，材质环保 ABS，一个。 6. 滑行惯性小车玩具，材质塑胶，一个。 7. 彩虹叠叠杯套装，材质环保 ABS，一套。 8. 丛林火车串珠套装，大颗粒，材质木质，一套。	套	1
5	仿真幼儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右。	个	1
6	毛绒安抚玩偶	费雪儿童毛绒玩具，大象毛绒玩具。	个	2
7	人物玩偶套装	仿真系列玩偶，柔软毛绒。包含：不张嘴爸爸手偶一个，不张嘴妈妈手偶一个，不张嘴男孩手偶一个，不张嘴女孩手偶一个。	套	1
8	纱巾套装	红、黄、蓝色纱巾各一条。	套	1
9	大颗粒乐高积木	数字火车-学习数数，乐高得宝系列大颗粒积木。	套	1
10	彩虹爬行隧道	尺寸：120*46cm，材质：塑料。	个	1
11	婴儿磨牙牙胶套装	材质：硅胶，造型：香蕉牙胶、小鹿牙胶、草莓牙胶各一个。	套	1
12	地垫	材质：EVA 规格：180*200*2cm	块	1

2. 考核要求

A 本题分值：30 分

B 考核时间：备赛室 45 分钟，竞赛室 15 分钟

C 考核形式：综合实践操作

D 备赛室进行方案撰写，考场进行游戏活动展示

附件 1

游戏活动方案	
活动名称	
活动目标	
活动准备	
活动过程	

卷 二

婴幼儿托育综合技能（时长 60 分钟，分值 30 分）

情景描述：

18 月龄的男宝宝，名字叫动动，最近很喜欢玩桌面玩具，例如喜欢把盒子
里的玩具倒出去，再装进来；喜欢玩拉拉链的玩具；喜欢玩夹物分类的玩具等。

请你为动动设计一份促进精细动作发展的综合游戏活动并展示。

游戏应满足以下要求：

1. 促进婴幼儿的身心发展，如动作发展、认知发展、情感表达、语言发展等。
2. 游戏内容有趣且富有创意，能够吸引婴幼儿的注意力。
3. 游戏过程安全，符合卫生标准，确保婴幼儿的身心健康。

考核内容：

1. 游戏活动设计：撰写一份游戏活动方案，包含活动名称、活动目标、活动准备、
活动过程。（可参考附件 1）
2. 游戏活动展示：现场进行游戏活动展示，展示时间 15 分钟以内。

1. 准备要求

序号	名称	规格与要求	单位	数量
1	低幼绘本套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 《好饿好饿的毛毛虫》作者【美】 艾瑞·卡尔，明天出版社。 2. 《我要大口大口吃饭》蒲蒲兰绘本 馆，二十一世纪出版社。 3. 《抱抱》作者【英】杰兹·阿波罗， 明天出版社。	本	3
2	低幼互动游戏 书套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 洞洞书《毛毛虫吃什么》乐乐趣， 未来出版社。 2. 触摸发声书《好玩的触摸发声书》， 成都地图出版社。 3. 推拉游戏书《宝宝的脸》作者【日】 平木光枝，译者赵可，江苏少儿出版 社。	套	1
3	百科卡片套装	环保印刷，5 寸或 6 寸，圆角塑封，	套	1

		高清彩图, 包含: 颜色百科卡, 食物百科卡, 动物百科卡, 人物百科卡, 生活用品百科卡, 情绪认知卡。		
4	低幼玩具套装	1. 婴儿手摇铃一对, 沙锤一对。 2. 曼哈顿手抓球一个, 摇铃布球一个。 3. 回音麦克风, 材质: 木质、铁、ABS, 免装电池, 一个。 4. 八音琴, 材质环保 ABS, 一个。 5. 趣味拔萝卜玩具, 材质环保 ABS, 一个。 6. 滑行惯性小车玩具, 材质塑胶, 一个。 7. 彩虹叠叠杯套装, 材质环保 ABS, 一套。 8. 丛林火车串珠套装, 大颗粒, 材质木质, 一套。	套	1
5	仿真幼儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右。	个	1
6	毛绒安抚玩偶	费雪儿童毛绒玩具, 大象毛绒玩具。	个	2
7	人物玩偶套装	仿真系列玩偶, 柔软毛绒。包含: 不张嘴爸爸手偶一个, 不张嘴妈妈手偶一个, 不张嘴男孩手偶一个, 不张嘴女孩手偶一个。	套	1
8	纱巾套装	红、黄、蓝色纱巾各一条。	套	1
9	大颗粒乐高积木	数字火车-学习数数, 乐高得宝系列大颗粒积木。	套	1
10	彩虹爬行隧道	尺寸: 120*46cm, 材质: 塑料。	个	1
11	婴儿磨牙牙胶套装	材质: 硅胶, 造型: 香蕉牙胶、小鹿牙胶、草莓牙胶各一个。	套	1
12	地垫	材质: EVA 规格: 180*200*2cm	块	1

2. 考核要求

A 本题分值: 30 分

B 考核时间: 备赛室 45 分钟, 竞赛室 15 分钟

C 考核形式: 综合实践操作

D 备赛室进行方案撰写, 考场进行游戏活动展示

附件 1

游戏活动方案	
活动名称	
活动目标	
活动准备	
活动过程	

卷 三

婴幼儿托育综合技能（时长 60 分钟，分值 30 分）

情景描述：

请以“快乐小探险家”为主题，设计一个托大班综合游戏活动方案并展示，游戏应满足以下要求：

1. 促进婴幼儿的身心发展，如动作发展、认知发展、情感表达、语言发展等。
2. 游戏内容有趣且富有创意，能够吸引婴幼儿的注意力。
3. 游戏过程安全，符合卫生标准，确保婴幼儿的身心健康。

考核内容：

1. 游戏活动设计：撰写一份游戏活动方案，包含活动名称、活动目标、活动准备、活动过程。（可参考附件 1）
2. 游戏活动展示：现场进行游戏活动展示，展示时间 15 分钟以内。

1. 准备要求

序号	名称	规格与要求	单位	数量
1	低幼绘本套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 《好饿好饿的毛毛虫》作者【美】艾瑞·卡尔，明天出版社。 2. 《我要大口大口吃饭》蒲蒲兰绘本馆，二十一世纪出版社。 3. 《抱抱》作者【英】杰兹·阿波罗，明天出版社。	本	3
2	低幼互动游戏书套装	环保纸张，适用年龄 0-3 岁。 1. 洞洞书《毛毛虫吃什么》乐乐趣，未来出版社。 2. 触摸发声书《好玩的触摸发声书》，成都地图出版社。 3. 推拉游戏书《宝宝的脸》作者【日】平木光枝，译者赵可，江苏少儿出版社。	套	1
3	百科卡片套装	环保印刷，5 寸或 6 寸，圆角塑封，高清彩图，包含：颜色百科卡，食物百科卡，动物百科卡，人物百科卡，生活用品百科卡，情绪认知卡。	套	1

4	低幼玩具套装	1. 婴儿手摇铃一对，沙锤一对。 2. 曼哈顿手抓球一个，摇铃布球一个。 3. 回音麦克风，材质：木质、铁、ABS，免装电池，一个。 4. 八音琴，材质环保 ABS，一个。 5. 趣味拔萝卜玩具，材质环保 ABS，一个。 6. 滑行惯性小车玩具，材质塑胶，一个。 7. 彩虹叠叠杯套装，材质环保 ABS，一套。 8. 丛林火车串珠套装，大颗粒，材质木质，一套。	套	1
5	仿真幼儿模型	尺寸:长 60*宽 24*厚 11cm 头围:39.5cm 臀围:41cm 脚长:8cm 腿长:26cm 重量:1100 克左右。	个	1
6	毛绒安抚玩偶	费雪儿童毛绒玩具，大象毛绒玩具。	个	2
7	人物玩偶套装	仿真系列玩偶，柔软毛绒。包含：不张嘴爸爸手偶一个，不张嘴妈妈手偶一个，不张嘴男孩手偶一个，不张嘴女孩手偶一个。	套	1
8	纱巾套装	红、黄、蓝色纱巾各一条。	套	1
9	大颗粒乐高积木	数字火车-学习数数，乐高得宝系列大颗粒积木。	套	1
10	彩虹爬行隧道	尺寸：120*46cm，材质：塑料。	个	1
11	婴儿磨牙牙胶套装	材质：硅胶，造型：香蕉牙胶、小鹿牙胶、草莓牙胶各一个。	套	1
12	地垫	材质：EVA 规格：180*200*2cm	块	1

2. 考核要求

A 本题分值：30 分

B 考核时间：备赛室 45 分钟，竞赛室 15 分钟

C 考核形式：综合实践操作

D 备赛室进行方案撰写，考场进行游戏活动展示

附件 1

游戏活动方案	
活动名称	
活动目标	
活动准备	
活动过程	